



CENNIK 2022

Klimatyzacja, wentylacja, ogrzewanie

ważny od 01.01.2022



Spis treści

Klimatyzatory ściennie	05
ściennie Geo	06
ściennie Fly	07
ściennie Pro+	07
ściennie One	08
ściennie Care	09
Systemy Multi Split	10
jednostki wewnętrzne	11
jednostki zewnętrzne	13
Klimatyzatory komercyjne	14
kasetonowe typu Kompakt	15
kasetonowe typu Super Slim	15
przypodłogowo-podstropowe	16
podłogowe	17
kanałowe	18
agregaty skraplające	19
Klimatyzatory przenośne	20
przenośne KPPH	21
przenośne KPPD	21
Kurtyny powietrzne	22
kurtyny Silver	23
kurtyny Gold	23
Pompy ciepła	24
split moduł hydrauliczny + jedn. zewnętrzna	25
split moduł hydrauliczny ze zbiornikiem CWU + jedn. zewnętrzna	26
monobloki	27
akcesoria pomp ciepła	27
Centrale wentylacyjne	28
centrale wentylacyjne	29
akcesoria central wentylacyjnych	29
Akcesoria	30
sterowniki	31
moduły wifi	31
filtry	31
akcesoria dodatkowe	31

nowe funkcje



LAMPA UV

Lampa UV jest jednym z najskuteczniejszych sposobów na usunięcie bakterii, wirusów, pleśni i grzybów z powietrza. Cały proces odbywa się poprzez emisję promieni UV, które skutecznie przenikają przez ściany komórkowe drobnoustrojów, niszczą ich DNA oraz zapobiegają ich namnażaniu.



FUNKCJA STERYLIZACJI 56 °C

Zastosowanie tej nowoczesnej funkcji pozwala na skuteczną eliminację drobnoustrojów znajdujących się w klimatyzowanym pomieszczeniu. Powietrze podgrzewane jest w wymienniku wewnętrznym do temperatury 56 °C, co sprawia, że zniszczone zostają struktury organiczne DNA i RNA bakterii i wirusów, w tym SARS-CoV-2.



JONIZACJA POWIETRZA

Emitowane przez klimatyzator jony rozbijają cząsteczki roztoczy, pleśni, bakterii i wirusów, eliminując je z otoczenia. Dodatkowym efektem działania jonizatora jest nawilżenie powietrza, co pozytywnie wpływa na skórę oraz daje przyjemne odczucie świeżości w klimatyzowanym pomieszczeniu.



NAWIEW 3D

Automatycznie sterowane poziome i pionowe żaluzje klimatyzatora zapewniają optymalną cyrkulację powietrza i równomierny rozkład temperatury w pomieszczeniu.



FILTR ZIMNOKATALITYCZNY

Dzięki zastosowaniu specjalistycznej filtracji klimatyzator nie tylko chłodzi i ogrzewa, ale również skutecznie oczyszcza powietrze. Filtr zimnokatalityczny usuwa substancje chemiczne takie jak tlenek węgla, siarkowodór, amoniak, benzen i formaldehydy.



FILTR BIO HEPA

Funkcję oczyszczania powietrza wspiera dodatkowo filtr Bio HEPA, który skutecznie zatrzymuje 99% cząstek pyłu, kurzu i bakterii o rozmiarze 0,3 µm oraz do 95% cząstek od 0,1 do 0,3 µm, w tym komórki grzybów i część wirusów.



PODWÓJNA FILTRACJA

System podwójnej filtracji, w którą wyposażony jest klimatyzator, skutecznie zatrzymuje pyłki i kurz, absorbuje roztocza i usuwa z powietrza niepożądane zapachy.



GRZAŁKI SPRĘŻARKI I TACY SKROPLIN

Grzałka karteru sprężarki zapobiega absorpcji czynnika chłodniczego przez olej, mogącej nastąpić przy spadku temperatury. Natomiast grzałka tacy ociekowej wspomaga pracę klimatyzatora w trybie grzania, zapobiega jej zalodzeniu, poprawiając efektywność pracy oraz minimalizując ryzyko wystąpienia usterki wentylatora.



klimatyzatory
ścienne



idealne połączenie wydajności
z nowoczesnym designem




klimatyizatory ścienne **geo**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KGE-12GRGI	KGE-12GRGO	3,5 (1,4÷4,3)	3,8 (1,1÷4,4)	A+++/A++	3 100
KGE-18GRGI	KGE-18GRGO	5,3 (3,4÷5,9)	5,6 (3,1÷5,8)	A++/A+	4 650

W komplecie pilot bezprzewodowy RG66A1






klimatyzatory ściennie **fly**



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KWX-09HRGI	KWX-09HRGO	2,6 (0,9÷3,4)	2,9 (0,8÷3,4)	A++/A+	2 350
KWX-12HRGI	KWX-12HRGO	3,5 (1,1÷4,2)	3,8 (1,1÷4,2)	A++/A+	2 550
KWX-18HRGI	KWX-18HRGO	5,3 (2,9÷5,8)	5,6 (3,1÷5,8)	A++/A+	4 000
KWX-24HRGI	KWX-24HRGO	7,0 (2,1÷7,9)	7,3 (1,6÷7,9)	A++/A+	5 000

W komplecie pilot bezprzewodowy RG66A1




klimatyzatory ściennie **pro+**



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KSN-12PRGI	KSN-12PRGO	3,5 (0,9÷4,7)	3,5 (1,0÷6,5)	A++/A++	4 800

W komplecie pilot bezprzewodowy RG66A






klimatyzatory ściennie **one** *

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KRX-09AEXI	KRX-09AEXO	2,6 (1,2÷3,4)	2,9 (0,8÷3,4)	A++/A+	2 350
KRX-12AEXI	KRX-12AEXO	3,5 (1,4÷4,6)	4,1 (0,9÷5,1)	A++/A+	2 650
KRX-24AEXI	KRX-24AEXO	7,2 (2,1÷8,4)	7,6 (2,1÷9,4)	A++/A+	5 150

W komplecie pilot bezprzewodowy RG66A1 


* Modele dostępne do wyczerpania zapasów



klimatyzatory ściennie **one**


MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KRX-09AEGI	KRX-09AEGO	2,6 (1,2÷3,4)	2,9 (0,8÷3,4)	A++/A+	2 600
KRX-12AEGI	KRX-12AEGO	3,5 (1,4÷4,6)	4,1 (0,9÷5,1)	A++/A+	2 900
KRX-18AEGI	KRX-18AEGO	5,3 (2,0÷6,2)	5,7 (1,3÷7,0)	A++/A+	4 300
KRX-24AEGI	KRX-24AEGO	7,2 (2,1÷8,4)	7,6 (2,1÷9,4)	A++/A+	5 550

W komplecie pilot bezprzewodowy RG66A 



klimatyzatory ściennie **care**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KWC-12CGI	KWC-12CGO	3,5 (1,4÷4,3)	3,8 (1,1÷4,4)	A++/A+	3 400
KWC-18CGI	KWC-18CGO	5,3 (3,4÷5,9)	5,6 (3,1÷5,8)	A++/A+	4 900

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10A1 

systemy
multi split




wyjątkowy komfort
i elastyczność rozwiązań




jednostki wewnętrzne **ścienne** *



MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
KWX-12HRBI-W	3,5	3,8	850
KWX-24HRBI-W	7,0	7,3	1 400

W komplecie pilot bezprzewodowy RG66A2 


* Modele dostępne do wyczerpania zapasów



jednostki wewnętrzne **ścienne**



MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
KWX-09HRGI	2,6	2,9	850
KWX-12HRGI	3,5	3,8	950
KWX-18HRGI	5,3	5,6	1 300
KWX-24HRGI	7,0	7,3	1 650

W komplecie pilot bezprzewodowy RG66A1 


A⁺

R32

jednostki wewnętrzne **kasetonowe**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
KCA3I-09HRG32X	2,6	2,8	2 000
KCA3U-12HRG32X	3,5	3,8	2 200
KCA3U-18HRG32X	5,3	5,6	2 600


W komplecie pilot bezprzewodowy RG10A1  oraz maskownica

A⁺

R32

jednostki wewnętrzne **kanałowe**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
KTI-18HWG32X	5,3	5,6	2 600

W komplecie sterownik przewodowy KJR-120X2 



jednostki zewnętrzne

A⁺

R32



MODEL	WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
K20C-18HFN32H	5,3	5,6	A+/A	4 050
K30E-27HFN32H	7,9	8,2	A++/A+	6 000
K40E-28HFN32H	8,2	8,8	A++/A	7 300
K40B-36HFN32H	10,6	10,6	A++/A	9 100
K50D-42HFN32H	12,4	12,4	A++/A	9 750

klimatyzatory
komercyjne



rozwiązania dla dużych pomieszczeń
wymagających wydajnej klimatyzacji



klimatyzatory **kasetonowe typu Kompakt**


MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KCA3U-12HRG32X	KOX230-12HFN32X	3,5 (0,8÷4,1)	3,8 (0,5÷4,3)	A++/A+	5 700
KCA3U-18HRG32X	KOX330-18HFN32X	5,3 (2,9÷5,6)	5,6 (2,4÷6,1)	A++/A+	6 500

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10A1  oraz maskownica



klimatyzatory **kasetonowe typu Super Slim z nawiewem obwodowym**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KCD-24HRG32X	KOX430-24HFN32X	7,0 (3,3÷7,9)	7,6 (2,8÷8,9)	A++/A+	8 100
KCD-36HRG32X	KOD30U-36HFJ32X	10,6 (2,7÷11,4)	11,1 (2,8÷12,0)	A++/A+	11 750
KCD-36HRG32X	KOD30U-36HFN32X	10,6 (2,7÷11,4)	11,1 (2,8÷12,7)	A++/A+	12 600
KCD-48HRG32X	KOE30U-48HFN32X	14,1 (3,5÷15,8)	16,1 (4,1÷17,3)	A++/A+	14 700
KCD-55HRG32X	KOE30U-55HFN32X	15,2 (4,1÷16,7)	18,2 (4,4÷19,9)	A++/A+	15 900


W komplecie pilot bezprzewodowy RG10A1  oraz maskownica

A⁺

R32

klimatyzatory **przypodłogowo-podstropowe** *

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KUE-24HRF32	KOCA30U-24HFN32	7,0 (3,2÷8,3)	7,6 (2,7÷8,7)	A++/A+	7 000
KUE-36HRF32	KOD30U-36HFN32	10,6 (3,9÷12,0)	11,1 (2,8÷14,0)	A++/A+	10 700
KUE-48HRF32	KOE30U-48HFN32	14,1 (5,0÷15,1)	16,1 (3,8÷18,1)	A++/A+	12 800
KUE-55HRF32	KOE30U-55HFN32	15,8 (5,3÷17,0)	18,2 (4,4÷19,6)	A++/A+	13 800

W komplecie pilot bezprzewodowy RG57 


* Modele dostępne do wyczerpania zapasów

A⁺

R32

klimatyzatory **przypodłogowo-podstropowe**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KUE-18HRG32X	KOX330-18HFN32X	5,3 (2,7÷5,9)	5,6 (2,4÷6,3)	A++/A+	6 100
KUE-24HRG32X	KOX430-24HFN32X	7,0 (3,2÷7,8)	7,6 (2,7÷8,3)	A++/A+	7 700
KUE-36HRG32X	KOD30U-36HFJ32X	10,6 (2,7÷11,4)	11,7 (2,8÷12,8)	A++/A+	11 750
KUE-36HRG32X	KOD30U-36HFN32X	10,6 (2,7÷11,8)	11,7 (2,8~12,8)	A++/A+	12 600
KUE-48HRG32X	KOE30U-48HFN32X	14,1 (3,5÷15,2)	16,1 (4,1÷17,0)	A++/A+	15 150
KUE-55HRG32X	KOE30U-55HFN32X	15,8 (4,1÷16,7)	18,2 (4,4÷19,6)	A++/A+	15 750

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10A1 

A⁺

R32

klimatyzatory **podłogowe**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KFS-50HRFI	KFS-50HRFO	14,1 (5,0÷15,5)	16,1 (4,4÷18,5)	A++/A+	16 000

W komplecie pilot bezprzewodowy RG66A1(B2)





A+

R32

klimatyzatory **kanałowe** *

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KTI-36HWF32	KOD30U-36HFN32	10,6 (4,0÷12,0)	11,1 (2,8÷13,2)	A++/A+	11 200
KTI-48HWF32	KOE30U-48HFN32	14,1 (4,3÷15,2)	16,1 (3,7÷18,0)	A++/A+	13 400
KTI-55HWF 32	KOE30U-55HFN32	15,2 (5,9÷17,3)	18,2 (4,7÷20,5)	A++/A+	14 400

W komplecie sterownik przewodowy KJR12B 

* Modele dostępne do wyczerpania zapasów




A+

R32

klimatyzatory **kanałowe**


MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KTI-18HWG32X	KOX330-18HFN32X	5,3 (2,6÷5,9)	5,6 (2,2÷6,2)	A++/A+	6 500
KTI-24HWG32X	KOX430-24HFN32X	7,0 (3,3÷8,2)	7,6 (2,8÷8,5)	A++/A+	7 750
KTI-36HWG32X	KOD30U-36HFJ32X	10,6 (2,8÷11,1)	11,7 (2,8÷12,8)	A++/A+	12 200
KTI-36HWG32X	KOD30U-36HFN32X	10,6 (2,7÷11,8)	11,7 (2,8÷12,8)	A++/A+	13 000
KTI-48HWG32X	KOE30U-48HFN32X	14,1 (3,5÷15,5)	16,1 (4,1÷18,2)	A++/A+	15 150
KTI-55HWG32X	KOE30U-55HFN32X	15,2 (4,1÷17,3)	18,2 (4,4÷20,5)	A++/A+	16 000

W komplecie sterownik przewodowy KJR-120X2 

agregaty **skraplające** *A⁺

R32

MODEL	WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KOB30-12HFN32X	3,5 (1,5÷5,3)	4,4 (1,0÷5,6)	A++/A++	4 600
KOCA30U-24HFN32	7,0 (3,2÷8,3)	7,6 (2,7÷8,7)	A++/A+	5 700
KOD30U-36HFN32	10,6 (3,9÷12,0)	11,1 (2,8÷14,0)	A++/A+	9 200

W komplecie moduł sterujący KMS-8140 (dla KOB30-12HFN32X) lub KMS-8243 (dla KOCA30U-24HFN32 i KOD30U-36HFN32) 


* Modele dostępne do wyczerpania zapasów

agregaty **skraplające**A⁺

R32



MODEL	WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KOX230-12HFN32X	3,5 (0,8÷4,1)	3,8 (0,5÷4,3)	A++/A+	5 350
KOX330-18HFN32X	5,3 (2,6÷5,9)	5,6 (2,2÷6,2)	A++/A+	5 850
KOX430-24HFN32X	7,0 (3,3÷8,2)	7,6 (2,8÷8,5)	A++/A+	6 400
KOD30U-36HFN32X	10,6 (2,8÷11,1)	11,7 (2,8÷12,8)	A++/A+	9 450
KOD30U-36HFN32X	10,6 (2,7÷11,8)	11,7 (2,8÷12,8)	A++/A+	9 950
KOE30U-48HFN32X	14,1 (3,5÷15,5)	15,2 (4,1÷17,3)	A++/A+	11 000
KOE30U-55HFN32X	16,1 (4,1÷18,2)	18,2 (4,4÷20,5)	A++/A+	11 600

W komplecie moduł sterujący KMS-8140 

klimatyzatory
przenośne



KPPD



KPPH

mobilność
i wygoda użytkowania




klimatyzatory **przenośne**

A

R290

MODEL	WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KPPH-09HRG29	2,6	-	A/-	1 800
KPPD-12HRG29	3,5	2,9	A/A+	2 500

W komplecie pilot bezprzewodowy RG51 

kurtyny
powietrzne




skuteczna ochrona
termiczna pomieszczeń



kurtyny powietrzne **silver**


MODEL Z NAGRZEWNICĄ	MOC SILNIKA [W]	POZIOM HAŁASU		WYMIARY NETTO S/G/W [mm]	CENA NETTO [PLN]
		MIN [db]	MAX [db]		
AG-100H6	180	56	58	1000/180/215	1 150

W komplecie pilot bezprzewodowy RCAC-1 



kurtyny powietrzne **gold**

MODEL Z NAGRZEWNICĄ	MOC SILNIKA [W]	POZIOM HAŁASU		WYMIARY NETTO S/G/W [mm]	CENA NETTO [PLN]
		MIN [db]	MAX [db]		
AU-120H8	200	56	58	1200/190/260	1 500

W komplecie pilot bezprzewodowy RCAC-1 

pompy
ciepła



ekologiczne źródło energii
i komfort cieplny przez cały rok



pompy ciepła **split** – zestaw:
moduł hydrauliczny + jedn. zewnętrzna 6-16 kW

A++

R32

MODEL	KOMPATYBILNE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE	ZAKRES TEMP. WODY NA WYJŚCIU (TWW)			ZASILANIE (IDU/ODU) [V/PH/HZ]	CENA NETTO [PLN]
		CHŁODZENIE [°C]	OGRZEWANIE [°C]	CWU [°C]		
KMK-60RY1	KHA-06RY1	5÷25	25÷65	30÷60	220÷240/1/50	20 400
KMK-100RY3	KHA-08RY1	5÷25	25÷65	30÷60	380÷415/3/50 220÷240/1/50	21 400
KMK-100RY3	KHA-10RY1	5÷25	25÷65	30÷60	380÷415/3/50 220÷240/1/50	22 800
KMK-160RY3	KHA-12RY3	5÷25	25÷65	30÷60	380÷415/3/50	26 900
KMK-160RY3	KHA-14RY3	5÷25	25÷65	30÷60	380÷415/3/50	27 500
KMK-160RY3	KHA-16RY3	5÷25	25÷65	30÷60	380÷415/3/50	28 000



pompy ciepła **split** – zestaw:
moduł hydrauliczny ze zbiornikiem CWU + jedn. zewnętrzna 6-16 kW

A++ R32

MODEL	KOMPATYBILNE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE	ZAKRES TEMPERATUR			ZASILANIE (IDU/ODU) [V/PH/Hz]	CENA NETTO [PLN]
		OGRZEWANIE [°C]	CHŁODZENIE [°C]	CWU [°C]		
KMK-190L-100RY1	KHA-06RY1	25+65	5+25	30+60	220+240/1/50	32 000
KMK-190L-100RY1	KHA-08RY1	25+65	5+25	30+60	220+240/1/50	32 500
KMK-190L-100RY1	KHA-10RY1	25+65	5+25	30+60	220+240/1/50	33 900
KMK-240L-100RY3	KHA-06RY1	25+65	5+25	30+60	380+415/3/50 220+240/1/50	35 100
KMK-240L-100RY3	KHA-08RY1	25+65	5+25	30+60	380+415/3/50 220+240/1/50	35 600
KMK-240L-100RY3	KHA-10RY1	25+65	5+25	30+60	380+415/3/50 220+240/1/50	37 000
KMK-240L-160RY3	KHA-12RY3	25+65	5+25	30+60	380+415/3/50	40 000
KMK-240L-160RY3	KHA-14RY3	25+65	5+25	30+60	380+415/3/50	40 600
KMK-240L-160RY3	KHA-16RY3	25+65	5+25	30+60	380+415/3/50	41 100



KHC-06 RY1



KHC-08|10|12|14|16 RY3



KHC-22|30 RY3

A⁺⁺

R32

pompy ciepła **monoblok** 6-30kW

MODEL	WYDAJNOŚĆ NOMINALNA		KLASA ENERGETYCZNA 35°C / 55°C	CENA NETTO [PLN]
	GRZEWCZA [kW]	CHŁODNICZA [kW]		
KHC-06RY1	6,35 (2,73÷7,41)	6,50	A+++/A++	18 500
KHC-08RY3	8,40 (3,36÷9,11)	8,30	A+++/A++	19 000
KHC-10RY3	10,00 (3,81÷10,30)	9,90	A+++/A++	20 200
KHC-12RY3	12,10 (5,58÷14,60)	12,00	A+++/A++	27 500
KHC-14RY3	14,50 (5,92÷15,50)	13,50	A+++/A++	28 700
KHC-16RY3	15,90 (6,43÷16,80)	14,90	A+++/A++	29 400
KHC-22RX3	22,00 (9,92÷24,93)	23,00	A+++/A++	35 500
KHC-30RX3	30,10 (13,85÷31,75)	31,00	A++/A+	38 400



akcesoria pomp ciepła

MODEL	CENA NETTO [PLN]
HP 3WV – Zawór 3-drogowy przełączający CO/CWU (dedykowany do pomp ciepła 6-10kW)	1 099
T1/T5/Tw2/Tbt1/Tbt2 – Czujnik temperatury	135
Moduł Zdalnego Nadzoru Serwisowego (ZNS)	1 200*

*odrębna grupa rabatowa

centrale
wentylacyjne



wysokowydajny system
wentylacji z odzyskiem ciepła



KWX-150 RHQ



KWX-270|360|460 RHQ

A

centrale **wentylacyjne**

MODEL	MAKSYMALNE NATEŻENIE PRZEPŁYWU [m³/h]	KLASA FILTRACJI	KLASA ENERGETYCZNA	WYMIARY [mm]	CENA NETTO [PLN]
KWX-150 RHQ	150	F7 / M5	A	602x190x975	6 100
KWX-270 RHQ	270	F7 / M5	A	547x580x1041	9 600
KWX-360 RHQ	360	F7 / M5	A	547x630x1041	9 900
KWX-460 RHQ	460	F7 / M5	A	660x680x980	10 400

akcesoria central wentylacyjnych

MODEL	CENA NETTO [PLN]
KV-S RHQ – Zadajnik ścienny do modelu 150	380
KV-ES-SU – Czujnik wilgotności	205
KWX WIFI – Moduł Wi-Fi	1 250
KV-P 270 RHQ – Podstawa do modelu 270	430
KV-P 360 RHQ – Podstawa do modelu 360	440
KV-P 460 RHQ – Podstawa do modelu 460	460
KV-F 150 RHQ – Filtr powietrza F7/M5 – do modelu 150	335
KV-F-270 RHQ – Filtr powietrza F7/M5 – do modelu 270	350
KV-F 360 RHQ – Filtr powietrza F7/M5 – do modelu 360	370
KV-F 460 RHQ – Filtr powietrza F7/M5 – do modelu 460	415

akcesoria
dodatkowe



sterowniki

MODEL	CENA NETTO [PLN]
RG66 A/A1/A2 – Bezprzewodowy	420
RG10A1 – Bezprzewodowy	420
RG57 – Bezprzewodowy	385
RG51 – Bezprzewodowy	330
YX1F – Bezprzewodowy	330
CCM – Centralny	1 375
KJR12B – Przewodowy	420
KJR90A – Przewodowy	535
KJR120X2 – Przewodowy	590
RCAC-1 – Dotyczy kurtyn powietrznych Silver i Gold	195
RCAC-2 – Dotyczy kurtyn powietrznych Platinum New	195

moduły wifi

MODEL	CENA NETTO [PLN]
Moduł Wi-Fi do klimatyzatorów ściennych	135
Moduł Wi-Fi do klimatyzatorów komercyjnych	265

filtry

MODEL	CENA NETTO [PLN]
Filtr z witaminą C	110
Filtr z jonami srebra	110
Filtr 3M	110
Filtr Bio HEPA	55
Filtr zimnokatalityczny	55

akcesoria dodatkowe

MODEL	CENA NETTO [PLN]
Zestaw pracy naprzemiennej SPN-IR – Dotyczy wszystkich modeli klimatyzatorów (oprócz kanałowych) i kurtyń powietrznych	1 750
Zestaw pracy naprzemiennej TS4 – Dotyczy wszystkich modeli split i multi split (oprócz jedn. ściennych)	1 150
Zestaw pracy całorocznej – dla funkcji grzania – Dotyczy wszystkich modeli split i multi split	330
Zestaw pracy całorocznej – dla funkcji chłodzenia – Dotyczy wszystkich modeli split i multi split	210
Zestaw przyłączeniowy pilota przewodowego ZPPP-FLY – Dotyczy klimatyzatorów FLY	145
Zestaw przyłączeniowy pilota przewodowego ZPPP-ONE – Dotyczy klimatyzatorów ONE	465
Moduł sterujący do centrali wentylacyjnej KMS-8140	1 700
Moduł sterujący do centrali wentylacyjnej KMS-8243	1 700



Produkty Kaisai: **W trosce o środowisko**



POMPY CIEPŁA



**CENTRALE
REKUPERACYJNE**



**MODUŁY I INWERTERY
FOTOWOLTAICZNE**

Pełna gama produktów opartych
o odnawialne źródła energii dostępna
na naszej stronie internetowej



kaisai.com

Dane kontaktowe

Dla Konsumentów:

Jesteś zainteresowany zakupem naszych produktów?
Sprawdź aktualną listę Dystrybutorów w Polsce na: www.kaisai.com

Dla Dystrybutorów i Instalatorów:

SIEDZIBA GŁÓWNA

ul. Ostrobramska 101A
04-041 Warszawa
22 517 36 00 | 22 879 99 07

DZIAŁ HANDLOWY

22 465 65 85
handlowy@kaisai.com

Chcesz zostać naszym Dystrybutorem? Napisz lub zadzwoń.

Akademia Grupy Klima-Therm:

ODDZIAŁ GDAŃSK

ul. Budowlanych 48
80-298 Gdańsk
58 768 03 33

ODDZIAŁ WARSZAWA

ul. Ostrobramska 101A
04-041 Warszawa
22 517 36 00

ODDZIAŁ KATOWICE

ul. Chorzowska 108, Budynek B
40-101 Katowice
32 209 49 26

Chcesz uzyskać certyfikat autoryzacyjny i zostać naszym Instalatorem?

Napisz na adres: handlowy@kaisai.com

Ceny zakupu przedstawione w cenniku są cenami PLN netto. | Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego, a zdjęcia produktów są jedynie przykładowe i służą prezentacji wybranych modeli. | Produkty w rzeczywistości mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach. | Produkty ulegają ciągłym ulepszeniom, dlatego Kaisai zastrzega sobie prawo do zmian ich cen oraz parametrów technicznych, bez uprzedniego powiadomienia. | Dotychczasowy cennik zostaje odwołany.

Ten dokument ma charakter informacyjny i prezentacyjny klimatyzatorów, pomp ciepła i central wentylacyjnych marki Kaisai. | Zaawansowany technologicznie proces produkcji powoduje konieczność jego ciągłej kontroli i usprawnienia, stąd informacje zawarte w publikacji mogą ulegać zmianie. | Podane ceny netto są cenami katalogowymi produktów, nie uwzględniają rabatów ani kosztów instalacji. Dane techniczne oraz ceny zawarte w folderze mogą ulec zmianie. Aktualne informacje są zawsze dostępne na stronie www.kaisai.com

Wszystkie dane techniczne są zgodne z wytycznymi norm EN14511; EN14825; EN50564; EN12102; (EU) No 811:2013; (EU) No 813:2013; OJ 2014/C 207/02:2014. Sezonowa efektywność ogrzewania SCOP wyznaczona została dla warunków klimatu umiarkowanego. Poziom mocy akustycznej w trybie grzania został podany zgodnie z normą EN 12102 w warunkach zgodnych z EN 14825.



kaisai.com