

SYSTEMY KLIMATYZACJI



CENNIK ZIMOWY 2022

Funkcje klimatyzatorów Gree 4

1 KLIMATYZATORY SERII RAC 10

NOWOŚĆ!	Pular	14
	Lomo Luxury Plus	18
	Amber Standard White	22
NOWOŚĆ!	Amber Standard Full Black/Silver/Black	24
NOWOŚĆ!	Fairy Dark/Silver	28
NOWOŚĆ!	G-Tech Silver/Rose Gold	32
NOWOŚĆ!	Soyal	36
	Amber Prestige	40
	U-Crown Silver/Champagne	44
	Konsola	48
	Funkcje RAC	50

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 §1 Kodeksu Cywilnego.

W związku z ciągłym rozwojem firmy oraz wdrażaniem nowych produktów i rozwiązań technicznych podane w niniejszej publikacji dane mogą ulec zmianie. W przypadku wątpliwości skontaktuj się z Autoryzowanym Dystrybutorem lub Free Polska Sp. z o.o.

Zdjęcia prezentujące oferowane produkty mają jedynie charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd w tym w szczególności kolor mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciach.

2 MULTI FREE MATCH 52

	Jednostki zewnętrzne	55
NOWOŚĆ!	Lomo Luxury / Lomo Luxury Plus	56
	Amber Standard White	58
	Amber Standard Full Black/Silver/Black	60
NOWOŚĆ!	G-Tech Silver/Rose Gold	62
	U-Crown Silver/Champagne	64
	Kasetonowe	66
	Kanałowe	68
	Przypodłogowo-sufitowe	70
	Konsole	72
	Konfiguracje	74
	Funkcje FREE MATCH	78

3 URZĄDZENIA DODATKOWE 80

NOWOŚĆ!	Oczyszczacz powietrza Quadro UV	82
	Oczyszczacz powietrza Eagle	84
	Nawilżacz powietrza Mystic	86
	Klimatyzatory przenośne Shiny/Moma	88

4 SYSTEMY U-MATCH 90

NOWOŚĆ!	Ścienne	92
	Kasetonowe	94
	Kanałowe	96
	Przypodłogowo-sufitowe	98
	Ahu Kit U-MATCH	100
	Funkcje U-MATCH	102

5 AKCESORIA I STEROWNIKI 104

NOWOŚĆ!	Sterowniki	106
	Filtry	119
NOWOŚĆ!	Lampy LED UV	120




Obserwuj media społecznościowe GREE POLSKA:












FREE
FREE POLSKA SP. Z O.O.











www.gree.pl

WYŁĄCZNY PRZEDSTAWICIEL MARKI GREE W POLSCE






















Funkcje klimatyzatorów Gree


GRUPA	IKONA	NAZWA	OPIS
Wszechstronne sterowanie		Regulator czasowy dobowy	Funkcja regulatora czasowego umożliwiająca nastawę automatycznego włączenia i wyłączenia urządzenia w okresie 24h.
		Regulator czasowy tygodniowy	Funkcja regulatora czasowego umożliwiająca nastawę automatycznego włączenia i wyłączenia urządzenia w okresie tygodnia.
		Sterowanie Wi-Fi	Funkcja umożliwiająca zdalne sterowanie urządzeniem za pomocą smartfona lub tableta z dowolnego miejsca.
		Pilot bezprzewodowy	Możliwość sterowania urządzeniem za pomocą sterownika bezprzewodowego (pilota).
		Sterownik ścienny	Urządzenie wyposażone w stylowy sterownik ścienny w języku polskim.
		Sterownik centralny	Możliwość podłączenia centralnego sterownika przewodowego dla wszechstronnego sterowania.
		Moduł pozwolenia pracy	Możliwość podłączenia modułu pozwolenia na pracę zintegrowanego np. z kartą hotelową.
		Moduł sygnałów zewnętrznych	Możliwość podłączenia modułu umożliwiającego sterowanie urządzeniem sygnałami napięciowymi i beznapięciowymi.
		Sterowanie BMS	Możliwość podłączenia urządzenia do systemu inteligentnego zarządzania budynkiem.




GRUPA	IKONA	NAZWA	OPIS
Efektywna praca		Inwerter	Urządzenie z technologią inwerterową pozwalającą na dokładniejsze utrzymywanie zadanej temperatury i oszczędność energii.
		Tryb turbo	Funkcja szybkiego osiągnięcia zadanej temperatury w pomieszczeniu.
		Dwustopniowa sprężarka	Urządzenie wyposażone w wydajną 2-stopniową sprężarkę.
		Oszczędzanie energii	Funkcja pozwalająca na pracę urządzenia ze zmniejszonym poborem energii elektrycznej.
		Regulowany spręż	Możliwość regulacji sprężu wentylatora jednostki i doposażenia w kanał wyrzutowy powietrza.
		Grzałka karteru sprężarki / tacy skroplin	Urządzenie wyposażone w elektryczne grzałki karteru sprężarki / tacy skroplin.
Zdrowie		Autoosuszanie	Funkcja osuszania wymiennika jednostki wewnętrznej, ograniczająca rozwój drobnoustrojów.
		Jonizator powietrza	Urządzenie wyposażone w jonizator powietrza zwalczający drobnoustroje.
		Filtry opcjonalne	Możliwość doposażenia urządzenia w opcjonalne filtry powietrza.
		Doprowadzenie świeżego powietrza	Możliwość doprowadzenia kanału świeżego powietrza z przepustnicą (sterowanie przepustnicą przez Moduł sygnałów zewnętrznych).



GRUPA	IKONA	NAZWA	OPIS
Zdrowie		Łatwy serwis	Dzięki nowej konstrukcji, demontaż i serwis podzespołów, takich jakich obudowa, turbina wentylatora, czy taca skroplin są łatwe i szybkie.
		Samooczyszczanie	Funkcja automatycznego czyszczenia wymiennika jednostki wewnętrznej z zanieczyszczeń.
Inteligentna praca		Inteligentne odszranianie	Funkcja automatycznego odszraniania jednostki zewnętrznej w trybie grzania.
		Autodiagnoza błędów	Funkcja samodiagnozy błędów i usterek przez urządzenie oraz wyświetlanie odpowiedniej informacji.
		Auto restart	Funkcja powrotu do wcześniejszego stanu pracy oraz nastaw po zaniku i przywróceniu zasilania.
		Gorący start	Funkcja eliminująca powiewy chłodnego powietrza na początku pracy w trybie grzania.
		Wykrywanie ludzi	Inteligentny czujnik automatycznie dostosowuje kierunek nawiewu uwzględniając obecność i lokalizację ludzi w pomieszczeniu.
		Przypomnienie o czyszczeniu filtra	Możliwość ustawienia przypomnienia o wykonaniu serwisu po zadanym okresie pracy urządzenia.
		Pompka skroplin	Urządzenie wyposażone w pompkę skroplin. Wysokość podnoszenia 1m.

GRUPA	IKONA	NAZWA	OPIS
Komfort		Pozioma żaluzja	Urządzenie wyposażone w automatyczną żaluzję poziomą.
		Pionowa i pozioma żaluzja	Urządzenie wyposażone w automatyczną żaluzję poziomą i pionową.
		Żaluzja 360°	Obwodowy nawiew powietrza.
		Żaluzja 3D	Innowacyjna konstrukcyjnie pojedyncza żaluzja kontrolująca nawiew powietrza zarówno w kierunku pionowym, jak i poziomym.
		Niezależna kontrola żaluzji	Możliwość indywidualnego ustawienia żaluzji kierunku nawiewu.
		Odczyt temperatury z pilota	Funkcja odczytu temperatury otoczenia z czujnika w pilocie.
		Utrzymanie +8°C	Funkcja ogrzewania nieużytkowanego pomieszczenia do 8°C.
		3 biegi wentylatora	Urządzenie wyposażone w 3 biegi wentylatora jednostki wewnętrznej.
		4 biegi wentylatora	Urządzenie wyposażone w 4 biegi wentylatora jednostki wewnętrznej.
		7 biegów wentylatora	Urządzenie wyposażone w 7 biegów wentylatora jednostki wewnętrznej.



GRUPA	IKONA	NAZWA	OPIS
komfort		Tryb snu	Tryb pracy nocnej (ograniczenie gwałtownego przechładzania i ogrzewania pomieszczenia).
		3 Tryby snu	Funkcja trzech różnych trybów pracy nocnej jednostki (obniżenie nastaw temperatur zwiększające komfort).
		Cicha praca	Tryb cichej pracy urządzenia.
		Osuszanie	Funkcja umożliwiająca inteligentną pracę w trybie osuszania powietrza w pomieszczeniu.





GREE SYSTEMY KLIMATYZACJI

RAC

Pular

Odkrycie **Gree**

Pular



NOWOŚĆ!





Odkryj piękno białego matu!

Pular to niewielkie urządzenie o bogatych możliwościach, którego obsługa jest łatwa i komfortowa. Klimatyzator zapewnia wysoką energooszczędność i rozbudowane opcje sterowania. Został wyposażony w bogaty wachlarz funkcji, w tym samooczyszczanie wymiennika jednostki wewnętrznej, które skutkuje nie tylko dłuższą żywotnością urządzenia, ale także wyższą jakością nawiewanego powietrza. Pular przykuwa uwagę pięknym, matowym panelem i nieskazitelną jakością wykonania.

Grupy funkcji

Funkcje




● Opcjonalnie

Model	Wydajność (min/nom/max) kW		Klasa sezonowej efektywności energetycznej		Cena netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	
GWH09AGA-K6DNA1A	0,50/2,50/3,25	0,50/2,80/3,50	A++	A+	2 590
GWH12AGB-K6DNA1A	0,90/3,20/3,60	0,90/3,40/4,00	A++	A+	2 850
GWH18AGD-K6DNA1D	1,00/4,60/5,30	1,00/5,20/5,65	A++	A+	4 150
GWH24AGD-K6DNA1C	1,80/6,20/6,90	1,30/6,50/7,91	A++	A+	5 290



*Wymagane XK76 dla każdej z jednostek. **Wymagane moduły MK010 dla każdej z jednostek.



Lomo Luxury Plus

Komfort **Gree**

Lomo Luxury Plus






Poczuj maksymalny komfort!

Lomo Luxury Plus to wysokie parametry pracy i bogate funkcje dostępne w standardzie. Dzięki unowocześnionej konstrukcji model, w porównaniu do swojego poprzednika, zyskał dodatkowe funkcjonalności: sterowanie nawiewem powietrza w pionie i poziomie, więcej biegów pracy wentylatora i trybów snu. Seria Lomo to niezmiennie doskonała jakość wykonania. Przetestuj większe możliwości i wyższą efektywność klimatyzatora Lomo Luxury Plus!

Grupy funkcji

Funkcje



● Opcjonalnie

Model	Wydajność (min/nom/max) kW		Klasa sezonowej efektywności energetycznej		Cena netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	
GWH09QB-K6DNB2E	0,45/2,70/3,50	0,45/2,80/4,20	A++	A+	3 190
GWH12QC-K6DNB2D	0,70/3,50/4,00	0,80/3,67/4,50	A++	A+	3 490
GWH18QD-K6DNB2D	1,26/5,20/6,60	1,12/5,30/6,80	A++	A+	5 090
GWH24QE-K6DNB2E	1,93/7,00/8,85	1,80/7,40/10,63	A++	A+	5 790

Sterowniki standardowe



Sterowniki opcjonalne



*Wymagane XK76 dla każdej z jednostek.

**Wymagane moduły MK010 dla każdej z jednostek.



Amber Standard Full Black



Amber Standard Silver

Jakość Gree

Amber Standard




White

Daj się zaskoczyć możliwościami!

Amber Standard jest idealnym wyborem nie tylko do chłodzenia, ale również ogrzewania pomieszczeń. Wyróżniają go szerokie możliwości pracy, a przy tym wysoka klasa efektywności energetycznej. Klimatyzator posiada bogaty wachlarz funkcji oraz rozbudowane opcje sterowania, które gwarantują użytkownikowi wygodę i komfort. Amber Standard to elegancki wygląd i aż 4 wersje kolorystyczne: White, Silver, Full Black i Black.

Grupy funkcji



Funkcje

Regulator czasowy dobowy	Regulator czasowy tygodniowy	Sterowanie Wi-Fi	Pilot bezprzewodowy	Sterownik ścienny	Sterownik centralny	Sterowanie BMS	Moduł pozwolenia pracy
Inwerter	Tryb turbo	Oszczędzanie energii	Grzałka sprężarki / tacy skraplania				
Autoosuszanie	Janyzator powietrza	Filtry opcjonalne					
Inteligentne odszranianie	Autodiagnoza błędów	Auto restart	Gorący start				
Pionowa i pozioma żaluzja	Odczyt temperatury z pilota	Utrzymanie +8°C	7 biegów wentylatora	3 tryby snu	Cicha praca	Osuszanie	

● Opcjonalnie

Model	Wydajność (min/nom/max) kW		Klasa sezonowej efektywności energetycznej		Cena netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	
GWH09YC-K6DNA1A	0,90/2,70/3,80	0,70/2,93/4,40	A+++	A++	3 650
GWH12YC-K6DNA1A	1,00/3,50/3,81	1,20/3,81/4,40	A+++	A+	3 950
GWH18YD-K6DNA1A	1,26/5,30/6,60	1,12/5,57/6,80	A++	A+	5 490
GWH24YE-K6DNA1A	1,10/7,00/9,05	1,70/7,20/10,10	A++	A+	5 990

Sterowniki standardowe	Sterowniki opcjonalne					
YAG1FB2	XK76	CE50-24/E	MK010	ME30-44/D1(B)	Gree Alternate Wireless IR	Gree Alternate

* Wymagane XK76 dla każdej z jednostek. ** Wymagane moduły MK010 dla każdej z jednostek.

NOWOŚĆ!

Amber Standard



Full Black



Black

CENA PROMOCYJNA!




Silver

Zachwyć się bogactwem kolorów!

Amber Standard występuje w aż 4 wersjach kolorystycznych do wyboru, w tym opcji Full Black, która jest odpowiedzią na najnowsze trendy w aranżacji wnętrz. Minimalistyczna linia konstrukcyjna w połączeniu ze szlachetną czernią sprawiają, że urządzenie świetnie komponuje się w industrialnych, nowoczesnych oraz klasycznych wnętrzach. Wariant Silver to jeden z najpopularniejszych modeli serii Standard, którą cechuje przede wszystkim niezawodność i bogate możliwości.

Grupy funkcji

Funkcje



Regulator czasowy dobowy	Regulator czasowy tygodniowy	Sterowanie Wi-Fi	Pilot bezprzewodowy	Sterownik ścienny	Sterownik centralny	Sterowanie BMS	Moduł pozwolenia pracy
Inwerter	Tryb turbo	Oszczędzanie energii	Grzałka sprężarki / tacy skraplania				
Autoosuszanie	Janyzator powietrza	Filtry opcjonalne					
Inteligentne odszranianie	Autodiagnoza błędów	Auto restart	Gorący start				
Pionowa i pozioma żaluzja	Odczyt temperatury z pilota	Utrzymanie +8°C	7 biegów wentylatora	3 tryby snu	Cicha praca	Osuszanie	

● Opcjonalnie

Model	Wydajność (min/nom/max) kW		Klasa sezonowej efektywności energetycznej		Cena netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	
GWH09YC-K6DNA2A	0,90/2,70/3,80	0,70/2,93/4,40	A+++	A++	Full Black / Silver 3 750 Black 3 090
GWH12YC-K6DNA2A	1,00/3,50/3,81	1,20/3,81/4,40	A+++	A+	Full Black / Silver 4 050 Black 3 390
GWH18YD-K6DNA2A	1,26/5,30/6,60	1,12/5,57/6,80	A++	A+	Full Black / Silver 5 590 Black 4 390
GWH24YE-K6DNA2A	1,10/7,00/9,05	1,70/7,20/10,10	A++	A+	Full Black / Silver 6 090 Black 4 990

UWAGA - Model Amber Standard Black dostępny do wyczerpania zapasów.

Sterowniki standardowe		Sterowniki opcjonalne				
YAG1FB2	XK76	CE50-24/E	MK010	ME30-44/D1(B)	Gree Alternate Wireless IR	Gree Alternate

*Wymagane XK76 dla każdej z jednostek. **Wymagane moduły MK010 dla każdej z jednostek.



Fairy Dark



Fairy Silver

Sensacja **Gree**

NOWOŚĆ!

Fairy



Dark





Silver

Poznaj sensacyjne oblicze klimatyzacji!

Fairy to klimatyzator o wyjątkowej konstrukcji i oryginalnej matowej strukturze, dostępny w interesujących wersjach kolorystycznych. Charakteryzuje go szeroki zakres temperatur zewnętrznych oraz wysoka efektywność pracy w trybie chłodzenia oraz ogrzewania. Dzięki różnorodnym funkcjom podnoszącym komfort możliwe jest precyzyjne kontrolowanie temperatury, a także wygodne sterowanie, w tym przez Wi-Fi. Klimatyzator Fairy to najwyższa jakość w połączeniu ze stylowym wyglądem.

Grupy funkcji

Funkcje



● Opcjonalnie ● tylko dla modeli 2,7 i 3,5 kW ● tylko dla modeli 5,2 i 7,0 kW


Model	Wydajność (min/nom/max) kW		Klasa sezonowej efektywności energetycznej		Cena netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	
GWH09ACC-K6DNA1F	0,80/2,70/3,80	0,90/3,00/4,25	A++	A+	3 450
GWH12ACC-K6DNA1F	0,90/3,51/4,40	0,90/3,81/4,70	A++	A+	3 650
GWH18ACD-K6DNA1D	1,26/5,20/6,60	1,12/5,30/6,80	A++	A+	5 490
GWH24ACE-K6DNA1A	1,93/7,00/8,85	1,80/7,40/10,63	A++	A+	5 990



*Wymagane XK76 dla każdej z jednostek. **Wymagane moduły MK010 dla każdej z jednostek.



G-Tech Silver



G-Tech Rose Gold

Innowacja Gree

NOWOŚĆ!

G-Tech



Silver





Rose Gold

Zmieniaj jego wygląd, kiedy masz na to ochotę!

G-Tech charakteryzuje innowacyjna konstrukcja, nowatorskie rozwiązania w zakresie kierowania nawiewem powietrza, a także szeroki zakres funkcji i wyjątkowo cicha praca. Klimatyzator idealnie sprawdzi się w trakcie gorących miesięcy, a także w sezonie grzewczym, ponieważ cechują go szerokie możliwości pracy w obu trybach. To jedyny model w ofercie Gree, który możesz szybko i samodzielnie przestylizować, wymieniając ozdobne elementy dekoracyjne.

Grupy funkcji

Funkcje



● Opcjonalnie

Model	Wydajność (min/nom/max) kW		Klasa sezonowej efektywności energetycznej		Cena netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	
GWH09AEC-K6DNA1A	0,20/2,70/4,10	0,90/3,20/4,70	A+++	A++	3 850
GWH12AEC-K6DNA1A	0,20/3,50/4,50	1,00/3,81/4,80	A+++	A++	4 250
Dekor Silver/Rose Gold	(panele boczne + listwa frontowa)				109

Model dostępny w 2 wersjach kolorystycznych, możliwość dopasowania dekoru.

Sterowniki standardowe	Sterowniki opcjonalne					
YAUIFB	XK76	CE50-24/E★	MK010	ME30-44/D1(B)★	Gree Alternate Wireless IR	Gree Alternate★★

★Wymagane XK76 dla każdej z jednostek. ★★Wymagane moduły MK010 dla każdej z jednostek.

Soyal

Technologia **Gree**

NOWOŚĆ!

Soyal







Odkryj technologię przyszłości!

Soyal posiada nie tylko nowoczesny wygląd, ale i nowatorskie, niestosowane dotychczas funkcje. Dzięki czujnikowi obecności ludzi może w inteligentny i automatyczny sposób kontrolować kierunek nawiewu powietrza zgodnie z oczekiwaniami użytkownika. Kolejną innowacją w zakresie funkcjonalności jest samooczyszczanie wymiennika jednostki wewnętrznej. Dopelnienie stanowi wyjątkowo wysoka klasa energetyczna zarówno dla chłodzenia, jak i grzania oraz niespotykane cicha praca. Poznaj fenomenalne możliwości klimatyzatora Soyal!

Grupy funkcji

Funkcje



● Opcjonalnie

Model	Wydajność (min/nom/max) kW		Klasa sezonowej efektywności energetycznej		Cena netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	
GWH09AKC-K6DNA1A	0,22/2,70/4,40	0,80/3,60/5,00	A+++	A+++	5 700
GWH12AKC-K6DNA1A	0,22/3,53/4,60	0,80/4,20/5,20	A+++	A+++	6 100
GWH18AKC-K6DNA1A	1,80/5,30/6,30	1,10/5,60/7,00	A++	A+	6 600



Amber Prestige



Perfekcja Gree

Amber Prestige




Postaw na perfekcję wykonania!

Amber Prestige to klimatyzator spełniający oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników. Zaletami tego modelu są bogate możliwości sterowania, jak i mnogość funkcji mających wpływ na komfort użytkownika. To idealne urządzenie do chłodzenia, a także ogrzewania pomieszczeń. Wysoka klasa energetyczna oraz możliwość pracy przy skrajnych temperaturach zewnętrznych to wyróżniki tego modelu, który nie bez powodu nosi nazwę "prestizowy". Doceń wyjątkowe zalety klimatyzatora Amber Prestige!

Grupy funkcji

Funkcje



● Opcjonalnie

Model	Wydajność (min/nom/max) kW		Klasa sezonowej efektywności energetycznej		Cena netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	
GWH09YD-S6DBA2A	0,70/2,70/5,00	0,70/3,50/5,50	A+++	A+++	5 490
GWH12YD-S6DBA2A	0,85/3,53/5,00	0,88/4,20/7,20	A+++	A+++	5 990
GWH18YE-S6DBA2A	1,20/5,30/7,20	1,20/5,57/9,20	A++	A+	6 690
GWH24YE-S6DBA2A	2,00/7,03/9,00	2,00/7,03/9,50	A++	A+	7 250

Sterowniki standardowe	Sterowniki opcjonalne				
YAG1FB3	XK76	CE50-24/E★	MK010	ME30-44/D1(B)★	Gree Alternate Wireless IR
					Gree Alternate★★

★Wymagane XK76 dla każdej z jednostek. ★★Wymagane moduły MK010 dla każdej z jednostek.



U-Crown Silver



U-Crown Champagne

Design Gree

U-Crown



Silver




Champagne

Pokochaj unikatowy design!

U-Crown od lat cieszy się niestabnącą popularnością, nie tylko ze względu na wyjątkowy design, ale też wysokie parametry i bogaty wachlarz funkcji. Cechuje go efektywna praca zarówno w trybie chłodzenia, jak i grzania. Nazwa klimatyzatora nawiązuje do jego nietypowego wyglądu, który w przekroju przypomina literę „U”. Opływowy kształt i piękny panel z efektem błysku lub szczotkowanej stali dodają mu ponadczasowej elegancji. Zachwyć się klimatyzatorem U-Crown!

Grupy funkcji

Funkcje



● Opcjonalnie

Model	Wydajność (min/nom/max) kW		Klasa sezonowej efektywności energetycznej		Cena netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	
GWH09UB-K6DNA4A ★	0,30/2,70/4,30	0,60/3,20/5,90	A++	A++	5 700
GWH12UB-K6DNA4A ★	0,30/3,53/4,80	0,60/4,00/6,00	A++	A++	6 100
GWH18UC-K6DNA4A ★★	1,20/5,30/6,50	1,30/5,30/7,00	A++	A+	6 600

★ Panel szczotkowana stal.
★★ Panel błysk.



Konsola



Wygoda **Gree**

Konsola






Poznaj definicję wygody!

Konsola jest typem klimatyzatora montowanym przy podłodze, dlatego idealnie sprawdza się w pomieszczeniach, w których nie jest możliwe zastosowanie standardowego modelu ściennego, np. na skośnych poddaszach. Precyzyjna regulacja nawiewu oraz dwukierunkowa dystrybucja powietrza w połączeniu z efektywną pracą zarówno w trybie chłodzenia, jak i grzania, gwarantują użytkownikowi najwyższy komfort. Konsole odznaczają się wysoką wydajnością, estetycznym wyglądem i kompaktową obudową.

Grupy funkcji

Funkcje



● Opcjonalnie
 ● Modele 2,7 i 3,5 kW w standardzie grzałka tacy, model 5,2 kW w standardzie obie grzałki.

Model	Wydajność (min/nom/max) kW		Klasa sezonowej efektywności energetycznej		Cena netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	
GEH09AA-K6DNA1F	0,70/2,70/3,40	0,60/2,90/3,50	A++	A+	4 390
GEH12AA-K6DNA1A	0,80/3,52/4,40	1,10/3,80/4,40	A++	A+	4 790
GEH18AA-K6DNA1F	1,26/5,20/6,60	1,12/5,33/6,80	A++	A+	6 090



★Wymagane XK76 dla każdej z jednostek.

FUNKCJE MODELI RAC

	WSZECHSTRONNE STEROWANIE								EFEKTYWNA PRACA					ZDROWIE		ZDROWIE			INTELGENTNA PRACA					KOMFORT											
IKONA FUNKCJI																																			
NAZWA FUNKCJI	Regulator czasowy dobowy	Regulator czasowy tygodniowy	Sterowanie Wi-Fi	Pilot bezprzewodowy	Sterownik naścienny	Sterownik centralny	Moduł pozwolenia pracy	Sterowanie BMS	Inwerter	Tryb turbo	Dwustopniowa sprężarka	Oszczędzanie energii	Grzałka karteru sprężarki/ tacy skroplin	Autoosuszenie	Jonizator powietrza		Filtry opcjonalne	Łatwy serwis	Samoczyszczanie	Inteligentne odszranianie	Autodiagnoza błędów	Auto restart	Gorący start	Wykrywanie ludzi	Pozioma żaluzja	Pionowa i pozioma żaluzja	Żaluzja 3D	Odczyt temperatury pilota	Utrzymanie +8°C	4 biegi wentylatora	7 biegów wentylatora	Tryb snu	3 Tryby snu	Cicha praca	Osuszanie
LOMO ECO	●	●****	●	●	●****	●****	●****	●****	●	●	-	●	-/-	●	●	●	-	-	●	●	●	●	-	●	-	-	●	●	●	-	●	-	-	-	●
MUSE	●	-	●	●	-	-	-	-	●	●	-	●	-/-	●	●	●	-	-	●	●	●	●	-	●	-	-	●	●	●	-	●	-	-	-	●
BORA	●	-	●	●	-	-	-	-	●	●	-	●	-/-	●	●	●	-	-	●	●	●	●	-	●	-	-	●	●	●	-	●	-	-	-	●
LOMO LUXURY	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●*/●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	-	●	-	-	●	●	●	-	●	-	-	-	●
LOMO LUXURY PLUS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●/●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	-	-	●	-	●	●	-	●	-	●	●	●	●
PULAR	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	-	●	●	●	-	●	●	●	●	●	-	-	●	-	●	●	-	●	-	●	●	●	●
FAIRY DARK/SILVER	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●/●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	-	●	●	-	●	●	-	●	-	●	●	●	●
AMBER STANDARD WHITE/FULL BLACK/SILVER/BLACK	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●/●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	-	-	●	-	●	●	-	●	-	●	●	●	●
G-TECH SILVER/ROSE GOLD	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	-/●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	●	●	●	-	●	-	●	●	●	●
SOYAL	●	-	●	●	-	-	-	-	●	●	-	-	-/●	●	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-	-	●	-	-	-	-	●	-	●	●	●
AMBER PRESTIGE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●/●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	-	-	●	-	●	●	-	●	-	●	●	●	●
U-CROWN SILVER/CHAMPAGNE	●	-	●	●	-	-	-	-	●	●	●	●	●/●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	-	-	●	-	●	●	-	●	-	●	●	●	●
KONSOLA	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●	-	●	-/●*	●	●	-	-	-	●	●	●	●	-	●	-	-	●	●	-	●	-	●	●	●	●

* - tylko dla modeli 2,60 (2,70) i 3,20 (3,50) kW ** - tylko dla modeli 6,16 kW *** - tylko dla modeli 4,60 i 6,16 kW
 **** - tylko dla modeli 2,60 kW * - tylko dla modeli 2,7 i 3,5 kW. Model 5,2 kW - obie grzałki w standardzie

● Standard ● Opcjonalnie - Brak ● modele 5,2 i 7,0 kW ● modele 2,7 i 3,5 kW
 ◆ modele dostępne do wyczerpania zasobów



GREE SYSTEMY KLIMATYZACJI

MULTI FREE MATCH



JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE

MULTI
FREE
MATCH



- Grzanie do -20°C (-22°C)
- Chłodzenie w niskiej temperaturze
- Start przy niskim napięciu
- Sprężarka z grzałką elektryczną
- Taca skroplin z grzałką elektryczną



Model	Wydajność (min/nom/max) kW		Klasa sezonowej efektywności energetycznej		Cena netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	
GWHD(14)NK6LO	2,05/4,10/4,40	2,49/4,40/5,42	A++	A+	4 500
GWHD(18)NK6LO	2,14/5,20/5,80	2,58/5,40/5,92	A++	A+	5 200
GWHD(21)NK6LO	2,20/6,10/7,33	3,61/6,50/8,50	A++	A+	6 100
GWHD(24)NK6LO	2,29/7,10/8,50	3,67/8,50/8,80	A++	A+	6 600
GWHD(28)NK6LO	2,29/8,00/10,26	3,67/9,50/10,26	A++	A+	7 200
GWHD(36)NK6LO	2,60/10,50/12,00	2,60/12,00/13,50	A++	A+	9 800
GWHD(42)NK6LO	2,60/12,00/13,00	2,60/13,00/14,50	A++	A+	10 300

Lomo Luxury / Lomo Luxury Plus



Najwyższa jakość

Lomo Luxury oraz **Lomo Luxury Plus** to doskonałe rozwiązanie dla osób ceniących niezawodność i wszechstronność działania. Prosty design, wpisujący się w obecne trendy, doskonale sprawdzi się zarówno w przestrzeniach komercyjnych, jak i mieszkaniowych.

Grupy funkcji

Funkcje

Model

Wydajność nominalna kW

Cena netto PLN


Wszechstronne sterowanie

Efektywna praca

Zdrowie

Inteligentna praca

Komfort



● Opcjonalnie. ● Dotyczy Lomo Luxury (wydajność 2,1 kW). ● Dotyczy Lomo Luxury Plus (wydajności 2,7-7,0 kW)

Model	Wydajność nominalna kW		Cena netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie	
GWH07QB-K6DNB2A/I*	2,1	2,6	1 150
GWH09QB-K6DNB2E/I**	2,7	2,8	1 250
GWHI2QC-K6DNB2D/I**	3,5	3,7	1 350
GWHI8QD-K6DNB2D/I**	5,2	5,3	1 450
GWH24QE-K6DNB2E/I**	7,0	7,4	1 550

* Lomo Luxury
** Lomo Luxury Plus

Sterowniki standardowe

Sterowniki opcjonalne



* Dotyczy Lomo Luxury (wydajność 2,1 kw)
** Dotyczy Lomo Luxury Plus (wydajności 2,7-7,0 kw)

★ Wymagane XK76 dla każdej z jednostek.

Amber Standard






White


Imponujące parametry

Amber Standard dostępny w 4 wersjach kolorystycznych to idealny wybór jeśli zależy nam na modnym, nowoczesnym designie, przy zachowaniu doskonałych parametrów. Poziomy oraz pionowy ruch żaluzji wraz z wysoką wydajnością pozwalają efektywnie realizować chłodzenie i ogrzewanie.

Grupy funkcji



Funkcje



● Opcjonalnie

Model

Wydajność nominalna kW

Chłodzenie

Grzanie

Cena netto PLN

Model	Wydajność nominalna kW		Cena netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie	
GWH09YC-K6DNA1A/I	2,7	2,9	1 600
GWH12YC-K6DNA1A/I	3,5	3,8	1 700
GWH18YD-K6DNA1A/I	5,3	5,6	1 990
GWH24YE-K6DNA1A/I	7,0	7,2	2 190

Sterowniki standardowe

Sterowniki opcjonalne



YAGIFB2



XK76



CE50-24/E*



MK010



ME30-44/D1(B)*

*Wymagane XK76 dla każdej z jednostek.

NOWOŚĆ!

Amber Standard



Full Black



CENA PROMOCYJNA!

Black






Silver

Bogaty wybór kolorów

Amber Standard, dostępny w 4 wersjach kolorystycznych, to idealny wybór jeśli zależy nam na modnym, nowoczesnym designie, przy zachowaniu doskonałych parametrów. Poziomy oraz pionowy ruch żaluzji wraz z wysoką wydajnością pozwalają efektywnie realizować chłodzenie i ogrzewanie.

Grupy funkcji

Funkcje



● Opcjonalnie

Model

Wydajność nominalna kW

Chłodzenie

Grzanie

Cena netto PLN

Model	Wydajność nominalna kW		Cena netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie	
GWH09YC-K6DNA2A/I	2,7	2,9	Full Black / Silver 1700 Black 1300
GWH12YC-K6DNA2A/I	3,5	3,8	Full Black / Silver 1800 Black 1400
GWH18YD-K6DNA2A/I	5,3	5,6	Full Black / Silver 2090 Black 1500
GWH24YE-K6DNA2A/I	7,0	7,2	Full Black / Silver 2290 Black 1700

UWAGA - Model Amber Standard Black dostępny do wyczerpania zapasów.

Sterowniki standardowe: YAGIFB2

Sterowniki opcjonalne: XK76, CE50-24/E*, MK010, ME30-44/D1(B)*

*Wymagane XK76 dla każdej z jednostek.

G-Tech



Silver




Rose Gold

Innowacyjna konstrukcja

G-Tech to rewolucja w serwisowaniu urządzenia. Nowoczesna konstrukcja klimatyzatora umożliwia łatwy i szybki demontaż oraz czyszczenie podzespołów. Atutem tego modelu są również bogate funkcje i szerokie możliwości sterowania.

Grupy funkcji

Funkcje



● Opcjonalnie

Model	Wydajność nominalna kW		Cena netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie	
GWH09AEC-K6DNA1A/I	2,7	3,2	1700
GWH12AEC-K6DNA1A/I	3,5	3,8	1800
Dekor Silver/Rose Gold	(panele boczne + listwa frontowa)		109

Model dostępny w 2 wersjach kolorystycznych, możliwość dopasowania dekoru.

Sterowniki standardowe	Sterowniki opcjonalne			
YAU1FB	XK76	CE50-24/E★	MK010	ME30-44/D1(B)★

★Wymagane XK76 dla każdej z jednostek.

U-Crown



Silver





Champagne

Nieszablonowy wygląd

U-Crown to wybór dla użytkowników ceniących niepowtarzalny styl. Urządzenie cechuje efektywna i energooszczędna praca, nawet w skrajnych temperaturach. U-Crown posiada ponadto szeroki wachlarz funkcji i możliwości.

Grupy funkcji

Funkcje



Regulator czasowy dobowy	Sterowanie Wi-Fi	Pilot bezprzewodowy	
Inwerter	Tryb turbo	Oszczędzanie energii	Grzałka sprężarki / tacy skraplin
Autoosuszenie	Jonizator powietrza	Filtry opcjonalne	
Inteligentne odszranianie	Autodiagnoza błędów	Auto restart	Gorący start
Pionowa i pozioma kółka	Odczyt temperatury z pilota	Osuszanie	Utrzymanie +8°C
	7 biegów wentylatora	3 tryby snu	Cicha praca

● Opcjonalnie

Model	Wydajność nominalna kW		Cena netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie	
GWH09UB-K6DNA4A/1 ★	2,7	3,2	2 090
GWH12UB-K6DNA4A/1 ★	3,5	4,0	2 190
GWH18UC-K6DNA4A/1 ★★	5,3	5,3	2 490

★ Panel szczotkowany stal.
★★ Panel błysk.



KASETONOWE





Wszechstronność zastosowań

Klimatyzatory kasetonowe cieszą się dużą popularnością ze względu na wszechstronność zastosowania. Dzięki nawiewowi w 4 kierunkach wydajnie rozprowadzają powietrze w pomieszczeniu, zapewniając skuteczne chłodzenie lub grzanie.

Grupy funkcji

Funkcje



● Opcjonalnie

Model

Wydajność nominalna kW

Chłodzenie

Grzanie

Cena za jednostkę NETTO PLN

Cena netto PLN

GKH(12)BB-K6DNA3A/I	3,5	4,0	2 090	2 220
panel TC03			130	
GKH(18)BB-K6DNA3A/I	4,5	5,0	2 200	2 330
panel TC03			130	
GKH(24)BC-K6DNA4A/I	7,1	8,0	2 800	3 030
panel TC04			230	

Sterowniki standardowe

Sterowniki opcjonalne



YTIF



XK76



CE50-24/E*



ME30-44/D1(B)*

*Wymagane XK76 dla każdej z jednostek.

KANAŁOWE






Szeroki zakres mocy

Klimatyzatory kanałowe charakteryzują szerokie opcje zastosowania oraz duże zakresy mocy. Świetnie sprawdzają się w lokalach komercyjnych oraz biurowych. Jednostki wewnętrzne można w całości, w niewidoczny sposób zabudować w suficie podwieszanym, co stanowi niewątpliwy walor estetyczny.

Grupy funkcji

Funkcje



● Opcjonalnie

Model	Wydajność nominalna kW		Cena netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie	
GFH(09)EA-K6DNA1B/I	2,5	2,8	1 600
GFH(12)EA-K6DNA1B/I	3,5	3,8	1 700
GFH(18)EA-K6DNA1B/I	5,0	5,5	2 100
GFH(21)EA-K6DNA1B/I	6,0	6,6	2 200
GFH(24)EA-K6DNA1B/I	7,1	8,0	2 400



● Odbiornikiem podczerwieni jest sterownik przewodowy. ★ Wymagane XK76 dla każdej z jednostek.

PRZYPODŁOGOWO-SUFITOWE





Wygodne sterowanie

Klimatyzatory przypodłogowo-sufitowe ze względu na daleki zasięg strugi powietrza idealnie sprawdzają się w lokalach komercyjnych. Zostały wyposażone w atrakcyjne panele, dzięki czemu dobrze komponują się w każdego rodzaju wnętrzach. Zapewniają bogate możliwości sterowania.

Grupy funkcji

Funkcje



● Opcjonalnie

Model

Wydajność nominalna kW

Chłodzenie

Grzanie

Cena netto PLN

Model	Wydajność nominalna kW		Cena netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie	
GTH(09)CA-K6DNA1A/I	2,6	2,7	2 000
GTH(12)CA-K6DNA1A/I	3,5	4,0	2 100
GTH(18)CA-K6DNA1A/I	4,5	5,0	2 200
GTH(24)CB-K6DNA2A/I	7,1	8,0	2 500

Sterowniki standardowe

Sterowniki opcjonalne



YTIF



XK76



CE50-24/E*



ME30-44/D1(B)*

*Wymagane XK76 dla każdej z jednostek.

KONSOLE






Kompaktowa konstrukcja

Konsole doskonale sprawdzają się w pomieszczeniach, w których nie ma możliwości zastosowania standardowego klimatyzatora ściennego. 7-stopniowa regulacja nawiewu oraz dwukierunkowa dystrybucja pozwalają na precyzyjne rozproszanie powietrza i osiągnięcie wysokiego komfortu.

Grupy funkcji

Funkcje



● Opcjonalnie

Model

Wydajność nominalna kW

Chłodzenie

Grzanie

Cena netto PLN

Model	Wydajność nominalna kW		Cena netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie	
GEH09AA-K6DNA1E/I	2,7	2,8	1 600
GEH12AA-K6DNA1E/I	3,5	3,8	1 700
GEH18AA-K6DNA1E/I	5,2	5,3	1 800

Sterowniki standardowe

Sterowniki opcjonalne



YAA1FB8



XK76



CE50-24/E*



ME30-44/D1(B)*

*Wymagane XK76 dla każdej z jednostek.

GWDH(14)NK6LO	1:1	7K	
		9K	
		12K	
	1:2	7K+7K	9K+9K
7K+9K		9K+12K	
7K+12K			

GWHD(18)NK6LO	1:1	7K	
		9K	
		12K	
	1:2	7K+7K	9K+9K
7K+9K		9K+12K	
7K+12K		12K+12K	

GWHD(21)NK6LO	1:2	7K+7K	7K+18K	9K+18K
		7K+9K	9K+9K	12K+12K
		7K+12K	9K+12K	12K+18K
	1:3	7K+7K+7K	7K+9K+9K	9K+9K+9K
		7K+7K+9K	7K+9K+12K	9K+9K+12K
		7K+7K+12K		

GWHD(24)NK6LO	1:2	7K+7K	9K+9K	12K+12K
		7K+9K	9K+12K	12K+18K
		7K+12K	9K+18K	18K+18K
		7K+18K		
	1:3	7K+7K+7K	7K+9K+9K	9K+9K+9K
		7K+7K+9K	7K+9K+12K	9K+9K+12K
		7K+7K+12K	7K+9K+18K	9K+9K+18K
		7K+7K+18K	9K+12K+12K	12K+12K+12K

GWHD(28)NK6LO	1:2	7K+7K	9K+9K	12K+12K	
		7K+9K	9K+12K	12K+18K	
		7K+12K	9K+18K	18K+18K	
		7K+18K			
	1:3	7K+7K+7K	7K+9K+9K	9K+9K+9K	9K+12K+12K
		7K+7K+9K	7K+9K+12K	9K+9K+12K	9K+12K+18K
		7K+7K+12K	7K+9K+18K	9K+9K+18K	12K+12K+12K
		7K+7K+18K	7K+12K+12K	7K+12K+18K	12K+12K+18K
	1:4	7K+7K+7K+7K	7K+7K+9K+9K	7K+9K+9K+9K	9K+9K+9K+9K
		7K+7K+7K+9K	7K+7K+9K+12K	7K+9K+9K+12K	9K+9K+9K+12K
		7K+7K+7K+12K	7K+7K+9K+18K	7K+9K+12K+12K	9K+9K+12K+12K
		7K+7K+7K+18K	7K+7K+12K+12K	7K+12K+18K	12K+12K+18K

GWHD(36)NK6LO	1:2	7K+12K	9K+9K	12K+12K		
		7K+18K	9K+12K	12K+18K		
		7K+21K	9K+18K	12K+21K		
		7K+24K	9K+21K	12K+24K		
		18K+18K	9K+24K	24K+24K		
	1:3	18K+21K	21K+21K			
		18K+24K	21K+24K			
		7K+7K+7K	7K+9K+9K	7K+12K+12K	9K+9K+9K	
		7K+7K+9K	7K+9K+12K	7K+12K+18K	9K+9K+12K	
		7K+7K+12K	7K+9K+18K	7K+12K+21K	9K+9K+18K	
		7K+7K+18K	7K+9K+21K	7K+12K+24K	9K+9K+21K	
		7K+7K+21K	7K+9K+24K	7K+18K+21K	9K+9K+24K	
		7K+7K+24K	7K+18K+18K	7K+18K+24K	9K+12K+12K	
		7K+21K+21K	9K+21K+21K	12K+12K+24K	9K+12K+18K	
		7K+21K+24K	9K+21K+24K	12K+18K+18K	9K+12K+21K	
		9K+18K+18K	12K+12K+12K	12K+18K+21K	9K+12K+24K	
		9K+18K+21K	12K+12K+18K	12K+18K+24K	18K+18K+18K	
		9K+18K+24K	12K+12K+21K	12K+21K+21K		
		1:4	7K+7K+7K+7K	7K+7K+12K+12K	7K+9K+12K+12K	7K+12K+12K+12K
			7K+7K+7K+9K	7K+7K+12K+18K	7K+9K+12K+18K	7K+12K+12K+18K
7K+7K+7K+12K	7K+7K+12K+21K		7K+9K+12K+21K	7K+12K+12K+21K		
7K+7K+7K+18K	7K+7K+12K+24K		7K+9K+12K+24K	9K+9K+12K+12K		
7K+7K+7K+21K	7K+7K+18K+18K		7K+9K+18K+18K	9K+9K+12K+18K		
7K+7K+7K+24K	7K+9K+9K+9K	9K+9K+9K+9K	9K+9K+12K+21K			
7K+7K+9K+9K	7K+9K+9K+12K	9K+9K+9K+12K	9K+9K+12K+24K			
7K+7K+9K+12K	7K+9K+9K+18K	9K+9K+9K+18K	9K+9K+18K+18K			
7K+7K+9K+18K	7K+9K+9K+21K	9K+9K+9K+21K	9K+12K+12K+12K			
7K+7K+9K+21K	7K+9K+9K+24K	9K+9K+9K+24K	9K+12K+12K+18K			
7K+7K+9K+24K	12K+12K+12K+12K	12K+12K+12K+18K	9K+12K+12K+21K			

GWHD (42)NK6LO

1:2

7K+18K	9K+12K	12K+12K	
7K+21K	9K+18K	12K+18K	
7K+24K	9K+21K	12K+21K	
18K+18K	9K+24K	12K+24K	
18K+21K	21K+21K	24K+24K	
18K+24K	21K+24K		

1:3

7K+7K+7K	7K+9K+9K	7K+12K+12K	9K+9K+9K
7K+7K+9K	7K+9K+12K	7K+12K+18K	9K+9K+12K
7K+7K+12K	7K+9K+18K	7K+12K+21K	9K+9K+18K
7K+7K+18K	7K+9K+21K	7K+12K+24K	9K+9K+21K
7K+7K+21K	7K+9K+24K	9K+18K+18K	9K+9K+24K
7K+7K+24K	12K+12K+12K	9K+18K+21K	9K+12K+12K
7K+18K+18K	12K+12K+18K	9K+18K+24K	9K+12K+18K
7K+18K+21K	12K+12K+21K	9K+21K+21K	9K+12K+21K
7K+18K+24K	12K+12K+24K	9K+21K+24K	9K+12K+24K
7K+21K+21K	12K+18K+18K	9K+24K+24K	18K+18K+18K
7K+21K+24K	12K+18K+21K		18K+18K+21K
7K+24K+24K	12K+18K+24K		18K+18K+24K
	12K+21K+21K		18K+21K+21K
	12K+21K+24K		18K+21K+24K
	12K+24K+24K		21K+21K+21K

GWHD(42)NK6LO

1:4

7K+7K+7K+7K	7K+9K+9K+9K	9K+9K+9K+9K	9K+12K+12K+12K
7K+7K+7K+9K	7K+9K+9K+12K	9K+9K+9K+12K	9K+12K+12K+18K
7K+7K+7K+12K	7K+9K+9K+18K	9K+9K+9K+18K	9K+12K+12K+21K
7K+7K+7K+18K	7K+9K+9K+21K	9K+9K+9K+21K	9K+12K+12K+24K
7K+7K+7K+21K	7K+9K+9K+24K	9K+9K+9K+24K	9K+12K+18K+18K
7K+7K+7K+24K	7K+9K+12K+12K	9K+9K+12K+12K	9K+12K+18K+21K
7K+7K+9K+9K	7K+9K+12K+18K	9K+9K+12K+18K	9K+12K+18K+24K
7K+7K+9K+12K	7K+9K+12K+21K	9K+9K+12K+21K	9K+12K+21K+21K
7K+7K+9K+18K	7K+9K+12K+24K	9K+9K+12K+24K	9K+18K+18K+18K
7K+7K+9K+21K	7K+9K+18K+18K	9K+9K+18K+18K	12K+12K+12K+12K
7K+7K+9K+24K	7K+9K+18K+21K	9K+9K+18K+21K	12K+12K+12K+18K
7K+7K+12K+12K	7K+9K+18K+24K	9K+9K+18K+24K	12K+12K+12K+21K
7K+7K+12K+18K	7K+9K+21K+21K	9K+9K+21K+21K	12K+12K+12K+24K
7K+7K+12K+21K	7K+9K+21K+24K	9K+9K+21K+24K	12K+12K+18K+18K
7K+7K+12K+24K	7K+12K+12K+12K		12K+12K+18K+21K
7K+7K+18K+18K	7K+12K+12K+18K		
7K+7K+18K+21K	7K+12K+12K+21K		
7K+7K+18K+24K	7K+12K+12K+24K		
7K+7K+21K+21K	7K+12K+18K+18K		
7K+7K+21K+24K	7K+12K+18K+21K		
	7K+12K+18K+24K		
	7K+12K+21K+21K		
	7K+18K+18K+18K		

1:5

7K+7K+7K+7K+7K	7K+7K+9K+9K+9K	7K+9K+9K+9K+9K	9K+9K+9K+9K+9K
7K+7K+7K+7K+9K	7K+7K+9K+9K+12K	7K+9K+9K+9K+12K	9K+9K+9K+9K+12K
7K+7K+7K+7K+12K	7K+7K+9K+9K+18K	7K+9K+9K+9K+18K	9K+9K+9K+9K+18K
7K+7K+7K+7K+18K	7K+7K+9K+9K+21K	7K+9K+9K+9K+21K	9K+9K+9K+9K+21K
7K+7K+7K+7K+21K	7K+7K+9K+9K+24K	7K+9K+9K+9K+24K	9K+9K+9K+9K+24K
7K+7K+7K+7K+24K	7K+7K+9K+12K+12K	7K+9K+9K+12K+12K	9K+9K+9K+12K+12K
7K+7K+7K+9K+9K	7K+7K+9K+12K+18K	7K+9K+9K+12K+18K	9K+9K+9K+12K+18K
7K+7K+7K+9K+12K	7K+7K+9K+12K+21K	7K+9K+9K+12K+21K	9K+9K+9K+12K+21K
7K+7K+7K+9K+18K	7K+7K+9K+12K+24K	7K+9K+9K+12K+24K	9K+9K+9K+12K+24K
7K+7K+7K+9K+21K	7K+7K+9K+18K+18K	7K+9K+9K+18K+18K	9K+9K+9K+18K+18K
7K+7K+7K+9K+24K	7K+7K+12K+12K+12K	7K+9K+12K+12K+12K	9K+9K+12K+12K+12K
7K+7K+7K+12K+12K	7K+7K+12K+12K+18K	7K+9K+12K+12K+18K	9K+9K+12K+12K+18K
7K+7K+7K+12K+18K	7K+7K+12K+12K+21K	7K+9K+12K+12K+21K	9K+9K+12K+12K+21K
7K+7K+7K+12K+21K		7K+12K+12K+12K+12K	9K+12K+12K+12K+12K
7K+7K+7K+12K+24K		7K+12K+12K+12K+18K	9K+12K+12K+12K+18K
7K+7K+7K+18K+18K			12K+12K+12K+12K+12K


FUNKCJE MODELI MULTI FREE MATCH

	WSZECHSTRONNE STEROWANIE								EFEKTYWNA PRACA				ZDROWIE				INTELIWENTNA PRACA					KOMFORT												
IKONA FUNKCJI																																		
NAZWA FUNKCJI	Regulator czasowy dobowy	Regulator czasowy tygodniowy	Sterowanie Wi-Fi	Pilot bezprzewodowy	Sterownik naścienny	Sterownik centralny	Moduł pozwolenia pracy	Sterowanie BMS	Inwerter	Tryb turbo	Oszczędzanie energii	Grzałka karteru sprężarki / tacy skroplin	Autoosuszenie	Jonizator powietrza	Filtry opcjonalne		Łatwy serwis	Inteligentne odszranianie	Autodiagnoza błędów	Auto restart	Gorący start	Pompka skroplin	Pozioma żaluzja	Pionowa i pozioma żaluzja	Żaluzja 3D	Odczyt temperatury pilota	Utrzymanie +8°C	3 biegi wentylatora	4 biegi wentylatora	7 biegów wentylatora	Tryb snu	3 Tryby snu	Osuszanie	Cicha praca
LOMO LUXURY/ LOMO LUXURY PLUS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●/●	●	●	●		-	●	●	●	●	-	●*	●**	-	●	●	-	●*	●**	●*	●**	●	●**
AMBER STANDARD WHITE/FULL BLACK/ SILVER/BLACK	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●/●	●	●	●		-	●	●	●	●	-	-	●	●	-	-	●	-	●	●	●	●	
G-TECH SILVER/ROSE GOLD	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●/●	●	●	●		●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	-	-	●	-	●	●	●	
U-CROWN SILVER/CHAMPAGNE	●	-	●	●	-	-	-	-	●	●	●	●/●	●	●	●		-	●	●	●	●	-	-	●	●	-	-	●	-	●	●	●	●	
KASETOWE	●	●	-	●	●	●	-	●	●	●	●	●/●	●	-	-		-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	-	●	-	●	-
KONSOLA	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●/●	●	●	-		-	●	●	●	●	-	●	-	●	●	-	-	●	-	●	●	●	
KANAŁOWE	●	●	-	●	●	●	-	●	-	-	●/●	●	●	-	-		-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	●	-	-	●	-	●	-	
PRZYPODŁOGOWO- -SUFITOWE	●	●	-	●	●	●	-	●	●	●	●/●	●	●	-	-		-	●	●	●	●	-	●	-	●	●	-	●	-	●	-	●	-	

● Standard ● Opcjonalnie - Brak

* Dotyczy Lomo Luxury (wydajność 2,1 kW)

** Dotyczy Lomo Luxury Plus (wydajności 2,7-7,0 kW)



GREE SYSTEMY KLIMATYZACJI

DODATKOWE

Oczyszczacz powietrza

Quadro UV

NOWOŚĆ!

4 biegi wentylatora



Przypomnienie o czyszczeniu filtra



Regulator czasowy



Funkcja oczyszczania LED UV



Wymiana filtra



Tryb nocny




Model		GCF300BSNA
Zasilanie	f / V / Hz	1/220-240/50
Pobór mocy	W	47
Sugerowana powierzchnia pomieszczenia	m ²	20-36
CADR*	m ³ /h	300
4- warstwowy filtr kompozytowy HPAC	-	1 - filtr wstępny 2 - filtr aktywny węglowy 3 - filtr HEPA H13 4 - filtr fotokatalityczny + LED UV
Skuteczność filtracji	%	99,9
Poziom natężenia dźwięku	dB(A)	24/36/48
Wymiary [szer. x wys. x głęb.]	mm	264 x 590 x 306
Waga netto/brutto	kg	6,0/7,0

*Wydajność w oczyszczaniu powietrza z pyłu, kurzu i dymu.

Strażnik jakości powietrza w Twoim domu!

Oczyszczacz powietrza Gree **Quadro** to nowość, która poza klasycznym mechanicznym oczyszczaniem powietrza wykorzystuje także eliminację szkodliwych mikroorganizmów przez **technologię LED UV**. Oczyszczacz wyposażony jest w standardzie w **filtr wstępny, filtr węglowy oraz HEPA**, co pozwala na precyzyjne oczyszczanie zarówno z cząstek stałych takich jak **pyły, kurz czy sierść jak i nieprzyjemnych zapachów**. Dzięki wykorzystaniu promieni ultrafioletu padających na filtr fotokatalityczny model ten zneutralizuje drobnoustroje, bakterie i wirusy. Gree **Quadro** to niewielkie, stylowe i ciche urządzenie, które dba o zdrowie użytkowników i jakość powietrza w pomieszczeniu.

Dostępny online na www.gree.pl

Model	Cena netto PLN
GCF300BSNA	1100
filtr do oczyszczacza Quadro UV	179

Wygoda użytkowania

Funkcja regulatora czasowego wyłączenia (2-4-8h) sprawia, że użytkownik może zaplanować eksploatację.

Kontrola jakości powietrza

Quadro UV posiada wskaźnik LED informujący o jakości powietrza w pomieszczeniu.

Skuteczność

Dzięki promieniom ultrafioletu padającym na powłokę filtra fotokatalitycznego z TiO₂ zachodzi reakcja fotokatalityczna rozbijająca cząsteczki wirusów i bakterii ze skutecznością do 99,99%.

Dostępny online na www.gree.pl

Oczyszczacz powietrza

Eagle



Sterowanie Wi-Fi



Eagle design



Tryb Turbo



Blokada rodzicielska



Wymiana Filtrów



5 biegów wentylatora



Sleep mode



Model		GCF350ASNA
Zasilanie	f / V / Hz	1 / 220-240 / 50/60
Pobór mocy	W	25
Sugerowana powierzchnia pomieszczenia	m ²	24-42
CADR*	m ³ /h	350
4- warstwowy filtr kompozytowy HPAC	-	1 - filtr wstępny 2 - filtr aktywny węglowy 3 - filtr HEPA 4 - powłoka ochronna
Skuteczność filtracji	%	99,9
Poziom natężenia dźwięku	dB(A)	27/37/49/53/58
Wymiary [szer. x wys. x głęb.]	mm	292 x 663 x 292
Waga netto / brutto	kg	6,5 / 8,5

*Wydajność w oczyszczaniu powietrza z pyłu, kurzu i dymu.

Dostępny online na www.gree.pl

Elegancki i skuteczny!

Eagle spełnia oczekiwania klientów poszukujących nie tylko niezawodnych, ale także urzekających swoim designem oczyszczaczy. Jego nietypowa budowa wpływa na efektywność działania - zanieczyszczone powietrze czerpane jest 360° wlotem i jeszcze skuteczniej oczyszczane przy niskim poborze mocy (pierwsza klasa efektywności energetycznej). Czytelny wskaźnik ilości pyłów PM2,5 pomaga precyzyjnie kontrolować stan zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniu. Oczyszczacz posiada białą, matową obudowę o strukturze drobnoziarnistego piasku. Wyjątkowe zdobienia czynią go eleganckim dodatkiem do każdego wnętrza. Biały korpus z dekoracyjnymi wstawkami w kolorze szampańskiego złota to znaki rozpoznawcze tego modelu.



4- warstwowy filtr kompozytowy HPAC



IT
Cichy Turbo inverter

W trybie snu oczyszczacz wytwarza rekordowo niski poziom hałasu – tylko 27 dB!

Dostępny online na www.gree.pl

Model	Cena netto PLN
GCF350ASNA	1 100
filtr do oczyszczacza Eagle	179

Nawilżacz powietrza

Mystic



Mystic Dark



Mystic White

3 nastawy
intensywnościTryb
inteligentnyOlejek
eterycznyFiltr
węglowyCicha
praca

Model		SCWK-4005
Wydajność	ml/h	300
Pojemność zbiornika wody	l	4
Zalecana powierzchnia pomieszczenia	m ²	30 ~ 40
Maksymalny czas pracy przy nominalnym nawilżaniu (300 ml/h)	h	13
Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego	db(A)	38
Nominalny pobór mocy elektrycznej	W	20
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	mm	317 x 239 x 168
Masa netto	kg	1,6 kg

Dostępny online na www.gree.pl

Efektywny i funkcjonalny!

Mystic to ultradźwiękowy nawilżacz powietrza, który dba o komfort oddychania i jakość codziennego funkcjonowania. Urządzenie wytwarza delikatną mgiełkę rozpraszającą wilgoć w pomieszczeniu, która powinna osiągnąć poziom 40-60%. Optymalne nawilżenie to gwarancja dobrego samopoczucia, zwiększonej odporności organizmu, a także odpowiedniej elastyczności skóry.

Nawilżacz Mystic posiada kasetkę zapachową, do której można dodać kilka kropeł ulubionego olejku zapachowego lub eterycznego, dzięki czemu do idealnie nawilżonego powietrza, wraz z magiczną mgiełką, dostanie się zmysłowy zapach.

Pozwól sobie na odrobinę luksusu z Zapachem Gree Mystic!

Zapach Gree Mystic to blend olejków eterycznych, który wywołuje przyjemny nastrój ukojenia i pozwala oderwać się od szarej rzeczywistości. W jego skład wchodzi 100% naturalne składniki:

- olejek grapefruitowy, który pomaga na bezsenność
- olejek pomarańczowy, który poprawia samopoczucie
- olejek lemongrasowy, który wzmacnia układ odpornościowy
- olejek szalwiowy, który zwalcza infekcje bakteryjne.

Dostępny online na www.gree.pl

● OPCJONALNIE

Model	Cena netto PLN
nawilżacz Mystic	300
nawilżacz Mystic + olejek Mystic	310
olejek Mystic	12

Przenośne

Shiny



Moma








Mobilne chłodzenie

Klimatyzatory przenośne **Shiny** i **Moma** są doskonałym rozwiązaniem dla osób, które z różnych przyczyn nie mogą skorzystać z klimatyzatorów typu Split. Ich ogromną zaletą jest możliwość użycia w trudno dostępnych miejscach oraz szeroki kąt nawiewu zapewniający efektywne rozprowadzenie powietrza w pomieszczeniu.

Grupy funkcji

Funkcje



● Dla Shiny – Tylko wydajność 2,9 kW. ★ Tylko wydajność 3,5 kW. ● Tylko Moma. ● Tylko Shiny.

Model Shiny

Wydajność nominalna kW

Chłodzenie

Grzanie

Cena netto PLN

GPC10AL-K5NNA1A - model w wersji czarno-białej

2,90

—

1990

GPH12AL-K5NNA3A - model w wersji białej

3,52

3,30

2090

UWAGA – Model 3,52 kW w wersji białej. Model 2,90 kW w wersji czarno-białej.

Model Moma

Wydajność nominalna kW

Chłodzenie

Grzanie

Cena netto PLN

GPC12AN-K5NNA1A

3,50

—

1890

Sterowniki standardowe



Shiny – YBIF2

Sterowniki standardowe



Moma – YVIF9





GREE SYSTEMY KLIMATYZACJI





U-MATCH

NOWOŚĆ!**Wysoka wydajność**

Klimatyzatory ścienne U-Match, dzięki dużym zakresom wydajności – aż do 10 kW, mogą obsługiwać pomieszczenia komercyjne o powierzchni nawet do 100 m²! Jednostki pracują wydajnie nie tylko w chłodzeniu, ale również są trybie ogrzewania, nawet przy -20°C na zewnątrz. Klimatyzatory ścienne U-Match wyróżnia elegancki styl i szerokie możliwości sterowania, w standardzie wyposażone są w pilot bezprzewodowy i sterownik naścienny.

Grupy funkcji

Funkcje



● Opcjonalnie ★ Tylko ze sterownikiem XE71-42/G, CE50-24/E lub CE52-24/E.

Model

Wydajność nominalna kW

Chłodzenie

Grzanie

Jednostka Wew.
Jednostka Zew.Cena jednostki
netto PLN

Cena netto PLN

GUD71G/A-T + GUD71W/NhA-T

7,00

8,00

GUD71G/A-T

2 090

GUD71W/NhA-T

5 290

7 380

GUD100G/A-T + GUD100W/NhA-X

10,00

12,00

GUD100G/A-T

2 890

GUD100W/NhA-X

10 190

13 080Sterowniki
standardowe

Sterowniki opcjonalne



YAPIF6



XK117



YAAIFB6



XE71-42/G



CE50-24/E

CE52-24/
F(C)

MK03

ME30-42/
EIME50-00/
EG(M)MG50-00/
EG(M)ME30-44/
DI(B)

● Konieczne zastosowanie bramki ME50-00/EG(M) lub MG50-00/EG(M) oraz sterowników przewodowych indywidualnych do każdego urządzenia.

Kasetonowe



Sterowniki standardowe		Sterowniki opcjonalne								
YAPIF6	XK117	YAA1FB6	XE71-42/G	CE50-24/E	CE52-24/F(C)	MK03	ME30-42/EI	ME31-00/C4	ME50-00/EG(M) MG50-00/EG(M)	ME30-44/DI(B)

• Konieczne zastosowanie bramki Modbus ME50-00/EG(M) lub MG50-00/EG(M).

Grupy funkcji

Funkcje

<p>Wszechstronne sterowanie</p>	<p>Regulator czasowy dobowy</p>	<p>Regulator czasowy tygodniowy</p>	<p>Sterowanie Wi-Fi</p>	<p>Pilot bezprzewodowy</p>	<p>Sterownik ścienny</p>	<p>Sterownik centralny</p>	<p>Sterowanie BMS</p>	<p>Moduł pozwolenia pracy</p>	<p>Styk bezpieczeństwa</p>	
<p>Efektywna praca</p>	<p>Inwerter</p>	<p>Tryb turbo</p>	<p>Oszczędzanie energii</p>	<p>Grzałka sprężarki / tacy skroplin</p>						
<p>Zdrowie</p>	<p>Doprowadzenie świeżego powietrza</p>									
<p>Inteligentna praca</p>	<p>Inteligentne odszranianie</p>	<p>Autodiagnoza błędów</p>	<p>Auto restart</p>	<p>Gorący start</p>	<p>Przypomnienie o czyszczeniu filtra</p>	<p>Pompka skroplin</p>				
<p>Komfort</p>	<p>Niezależna kontrola zużycia</p>	<p>Załuże 360°</p>	<p>Odczyt temperatury z pilota</p>	<p>Utrzymanie +8°C</p>	<p>3 biegi wentylatora</p>	<p>Tryb snu</p>	<p>Cicha praca</p>	<p>Osuszanie</p>		

• Opcjonalnie. ★ Tylko ze sterownikiem XE71-42/G, CE50-24/E lub CE52-24/E.

Model	Wydajność nominalna kW		Klasa sezonowej efektywności energetycznej		Jednostka Wew. Jednostka Zew. Panel	Cena jednostki netto PLN	Cena kompletu netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie			
GUD35T	3,50	4,00	A++	A+	GUD35T/A-T	2 290	6 250
					GUD35W/NhA-T	3 790	
					TF05	170	
GUD50T	5,00	5,50	A+	A+	GUD50T/A-T	2 590	6 850
					GUD50W/NhA-T	4 090	
					TF05	170	
GUD71T	7,00	8,00	A++	A	GUD71T/A-T	2 990	8 550
					GUD71W/NhA-T	5 290	
					TF06	270	
GUD85T	8,50	8,80	A++	A+	GUD85T/A-T	3 190	9 850
					GUD85W/NhA-T	6 390	
					TF06	270	
GUD100T	10,00	12,00	A++	A+	GUD100T/A-T	3 290	13 750
					GUD100W/NhA-X	10 190	
					TF06	270	
GUD125T	12,10	13,50	A++	A	GUD125T/A-T	3 690	14 550
					GUD125W/NhA-X	10 590	
					TF06	270	
GUD140T	13,40	15,50	A++	A+	GUD140T/A-T	4 090	15 950
					GUD140W/NhA-X	11 590	
					TF06	270	
GUD160T	14,50	17,00	A++	A	GUD160T/A-T	4 290	17 450
					GUD160W/NhA-X	12 890	
					TF06	270	

Kanałowe






Sterowniki standardowe		Sterowniki opcjonalne								
XK117	YAP1F6	YAA1FB6	XE71-42/G	CE50-24/E	CE52-24/F(C)	MK03	ME30-42/EI	ME31-00/C4	ME50-00/EG(M)	ME30-44/DI(B)

- Odbiornikiem podczterwieni jest sterownik przewodowy.
- Konieczne zastosowanie bramki Modbus ME50-00/EG(M) lub MG50-00/EG(M).

Grupy funkcji

Funkcje



● Opcjonalnie. ★ Tylko ze sterownikiem XE71-42/G, CE50-24/E lub CE52-24/E.

Model	Wydajność nominalna kW		Klasa sezonowej efektywności energetycznej		Jednostka Wew. / Jednostka Zew.	Cena jednostki netto PLN	Cena kompletu netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie			
GUD35PS	3,50	4,00	A++	A+	GUD35PS/A-T	2 390	6 180
					GUD35W/NhA-T	3 790	
GUD50PS	5,00	5,50	A++	A+	GUD50PS/A-T	2 590	6 680
					GUD50W/NhA-T	4 090	
GUD71PS	7,00	8,00	A++	A+	GUD71PS/A-T	2 790	8 080
					GUD71W/NhA-T	5 290	
GUD85PS	8,50	8,80	A++	A+	GUD85PS/A-T	3 090	9 480
					GUD85W/NhA-T	6 390	
GUD100PHS	10,00	12,00	A++	A+	GUD100PHS/A-T	3 290	13 480
					GUD100W/NhA-X	10 190	
GUD125PHS	12,10	13,50	A+	A	GUD125PHS/A-T	3 690	14 280
					GUD125W/NhA-X	10 590	
GUD140PHS	13,40	15,50	A+	A	GUD140PHS/A-T	4 490	16 080
					GUD140W/NhA-X	11 590	
GUD160PHS	16,00	17,00	A++	A+	GUD160PHS/A-T	4 890	17 780
					GUD160W/NhA-X	12 890	

Przypodłogowo-sufitowe







Sterowniki standardowe		Sterowniki opcjonalne								
YAPIF6	XK117	YAA1FB6	XE71-42/G	CE50-24/E	CE52-24/F(C)	MK03	ME30-42/EI	ME31-00/C4	ME50-00/EG(M) MG50-00/EG(M)	ME30-44/D1(B)

• Konieczne zastosowanie bramki Modbus ME50-00/EG(M) lub MG50-00/EG(M) oraz sterowników przewodowych indywidualnych.

Grupy funkcji

Funkcje



● Opcjonalnie. ★ Tylko ze sterownikiem XE71-42/G, CE50-24/E lub CE52-24/E.

Model	Wydajność nominalna kW		Klasa sezonowej efektywności energetycznej		Jednostka Wew. Jednostka Zew.	Cena jednostki netto PLN	Cena kompletu netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie			
GUD35ZD	3,50	4,00	A++	A+	GUD35ZD/A-T	2 390	6 180
					GUD35W/NhA-T	3 790	
GUD50ZD	5,00	5,50	A++	A+	GUD50ZD/A-T	2 490	6 580
					GUD50W/NhA-T	4 090	
GUD71ZD	7,00	8,00	A++	A	GUD71ZD/A-T	2 690	7 980
					GUD71W/NhA-T	5 290	
GUD85ZD	8,50	8,80	A++	A+	GUD85ZD/A-T	3 090	9 480
					GUD85W/NhA-T	6 390	
GUD100ZD	10,00	12,00	A++	A+	GUD100ZD/A-T	3 290	13 480
					GUD100W/NhA-X	10 190	
GUD125ZD	12,10	13,50	A++	A	GUD125ZD/A-T	3 690	14 280
					GUD125W/NhA-X	10 590	
GUD140ZD	13,40	15,50	A++	A+	GUD140ZD/A-T	4 590	16 180
					GUD140W/NhA-X	11 590	
GUD160ZD	16,00	17,00	A++	A+	GUD160ZD/A-T	4 890	17 780
					GUD160W/NhA-X	12 890	

AHU Kit dla U-Match



Zestaw AHU Kit to narzędzie pozwalające na obsługę przez jednostki zewnętrzne Gree serii U-Match **chłodnic/nagrzewnic freonowych w centralach wentylacyjnych**. Z uwagi na standard sygnałów mogą one być **wykorzystywane praktycznie dla każdego modelu centrali**. Rozwiązanie to jest dedykowane dla **inwestycji komercyjnych**, takich jak lokale gastronomiczne, hotele czy biura.

AHU Kit jest kompatybilny ze wszystkimi jednostkami zewnętrznymi U-Match od 3,5 do 16 kW. Jego zaletą jest prostota instalacji oraz łatwość obsługi.

Uniwersalnymi sygnałami sterującymi zestawem AHU Kit są:

- sygnał sterujący wydajnością (0-10V DC)
- sygnały trybu pracy chłodzenie/grzanie (bezpotencjałowy)

AHU Kit ponadto obsługuje sygnały wyjściowe:

- sygnał błędu lub usterki
- sygnał uruchomienia odszraniania (defrost)

Do układu należy dodatkowo doprowadzić przewód komunikacyjny z jednostką zewnętrzną oraz przewód zasilający (230V, 50Hz AC).

Model	Agregat Inwerterowy do Central Wentylacyjnych + Ahu Kit	Cena kompletu netto PLN
GREE AHU 35	GUD35W/NhA-T + AHU Kit	5 990
GREE AHU 50	GUD50W/NhA-T + AHU Kit	6 390
GREE AHU 71	GUD71W/NhA-T + AHU Kit	7 490
GREE AHU 85	GUD85W/NhA-T + AHU Kit	8 490
GREE AHU 100	GUD100W/NhA-X + AHU Kit	12 290
GREE AHU 125	GUD125W/NhA-X + AHU Kit	12 490
GREE AHU 140	GUD140W/NhA-X + AHU Kit	13 590
GREE AHU 160	GUD160W/NhA-X + AHU Kit	14 690




	WSZECHESTRONNE STEROWANIE									EFEKTYWNA PRACA					ZDROWIE			INTELIWENTNA PRACA						KOMFORT													
IKONA FUNKCJI																																					
NAZWA FUNKCJI	Regulator czasowy dobowy	Regulator czasowy tygodniowy	Sterowanie Wi-Fi	Pilot bezprzewodowy	Sterownik naścienny	Sterownik centralny	Moduł pozwolenia pracy	Styk bez napięciowy	Sterowanie BMS	Inwerter	Tryb turbo	Oszczędzanie energii	Regulowany spręż	Grzałka karteru sprężarki/ tacy skroplin	Doprowadzenie świeżego powietrza	Autoosuszenie	Jonizator	Filtry opcjonalne	Inteligentne odszranianie	Autodiagnoza błędów	Auto restart	Pompka skroplin	Przypomnienie o czyszczeniu filtra	Gończy start	Pionowa i pozioma żaluzja	Pozioma żaluzja	Żaluzja 360°	Osuszanie	Odczyt temperatury pilota	Utrzymanie +8°C	3 biegi wentylatora	4 biegi wentylatora	Cicha praca	Tryb snu	Niezależna kontrola żaluzji		
ŚCIENNA	●	★●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●/●	-	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	-	-	●	●	●	-	●	●	●	●	●	-	
KASE-TONOWA	●	★●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●/●	●	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	★●
KANAŁOWA	●	★●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●/●	●	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
PRZYPODŁOGOWO-SUFITOWA	●	★●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●/●	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-

● Standard ● Opcjonalnie - Brak ★Tylko ze sterownikiem XE71-42/G, CE50-24/E lub CE52-24/E.

★ Wymagane zastosowanie sterownika ściennego XE71-42/G.





 SYSTEMY KLIMATYZACJI

Sterowniki i Akcesoria

Sterowniki bezprzewodowe RAC

Sterowniki bezprzewodowe RAC



Standard

- Amber Prestige

YAG1FB3 (IR) Cena PLN netto **250**



Standard

- Amber Standard
- Amber Standard FM

YAG1FB2 (IR) Cena PLN netto **220**



Standard

- Lomo Luxury
- Lomo Luxury FM
- Lomo Eco

YAN1F6 (IR) Cena PLN netto **220**



Standard

- G-Tech
- G-Tech FM

YAU1FB (IR) Cena PLN netto **250**



Standard

- Bora

YAW1F5 (IR) Cena PLN netto **220**



Standard

- U-Crown
- U-Crown FM

SAA1FB1F (RF) Cena PLN netto **250**



Standard

- Lomo Luxury Plus
- Lomo Luxury Plus FM
- Fairy

YAC1FB9 (IR) Cena PLN netto **220**



Standard

- Muse

Opcjonalnie

- Kasetonowe UM
- Przypodłogowo-sufitowe UM
- Kanałowe UM
- Ścienne UM

Uwagi

- 1) Aby umożliwić sterowanie urządzeniem kanałowym przez sterownik bezprzewodowy konieczne jest podłączenie sterownika przewodowego jako odbiornika podczerwieni.

YAA1FB6 (IR) Cena PLN netto **220**

• Uwaga: Oznaczenie FM przy danej jednostce oznacza jej wersję dla systemów Multi Free Match. Oznaczenie UM przy danej jednostce oznacza jej wersję dla systemów U-Match.

Sterowniki bezprzewodowe RAC



Standard

- Pular

YAPIF7 (IR)

Cena PLN netto

220



Standard

- Soyal

YAAIFB11 (IR)

Cena PLN netto

250



Sterowniki bezprzewodowe U-MATCH / FREE-MATCH



Standard

- Kasetonowe FM
- Przypodłogowo-sufitowe FM

Opcjonalnie

- Kanałowe FM

Uwagi

- 1) Aby umożliwić sterowanie urządzeniem kanałowy przez sterownik bezprzewodowy konieczne jest podłączenie sterownika przewodowego jako odbiornika podczerwieni.

YT1F (IR) Cena PLN netto **200**



Standard

- Kasetonowe UM
- Przypodłogowo-sufitowe UM
- Kanałowe UM
- Ścienne UM

Uwagi

- 1) Aby umożliwić sterowanie urządzeniem kanałowym przez sterownik bezprzewodowy konieczne jest podłączenie sterownika przewodowego jako odbiornika podczerwieni.

YAPIF6 (IR) Cena PLN netto **220**



Standard

- Muse

Opcjonalnie

- Kasetonowe UM
- Przypodłogowo-sufitowe UM
- Kanałowe UM
- Ścienne UM

Uwagi

- 1) Aby umożliwić sterowanie urządzeniem kanałowy przez sterownik bezprzewodowy konieczne jest podłączenie sterownika przewodowego jako odbiornika podczerwieni.

YAA1FB6 (IR) Cena PLN netto **220**

Sterowniki bezprzewodowe URZĄDZENIA DODATKOWE



Standard

- Konsola
- Konsola FM

YAA1FB8 (IR) Cena PLN netto **220**



Standard

- Przenośny Shiny

YB1F2 (IR) Cena PLN netto **160**



Standard

- Przenośny Moma

YV1F9 (IR) Cena PLN netto **160**

• Uwaga: Oznaczenie FM przy danej jednostce oznacza jej wersję dla systemów Multi Free Match. Oznaczenie UM przy danej jednostce oznacza jej wersję dla systemów U-Match.

Sterowniki przewodowe INDYWIDUALNE



Elegancki sterownik przewodowy indywidualny z dotykowymi przyciskami. Poza standardowymi funkcjami, możliwość wyświetlenia historii błędów, zablokowania klawiatury sterownika, odczytu wskazań czujników temperatur, harmonogram tygodniowy.

Opcjonalnie

- Pular
- Fairy
- G-Tech
- G-Tech FM
- Lomo Luxury Plus
- Lomo Luxury
- Lomo Eco *
- Amber Prestige
- Amber Standard
- Konsola
- Kasetonowe FM
- Kanałowe FM
- Przypodłogowo-sufitowe FM
- Konsola FM
- Lomo Luxury FM
- Lomo Luxury Plus FM
- Amber Standard FM

XK76 Cena PLN netto **400**



Nowoczesny sterownik XK75 jako opcjonalny kontroler dla klimatyzatorów serii U-Match, poza zmienionym wyglądem, oferuje również niedostępne dotychczas możliwości. Wyposażenie modeli kasetonowych U-Match w XE71-42/G umożliwia bowiem niezależne zarządzanie pracą załączki jednostki. Gwarantuje to precyzyjną kontrolę kierunków nawiewu i osiągnięcie najwyższego komfortu.

Opcjonalnie

- Ścienne UM
- Kasetonowe UM
- Kanałowe UM
- Przypodłogowo-sufitowe UM

XE71-42/G Cena PLN netto **420**



Klasyczny sterownik przewodowy indywidualny. Poza standardowymi funkcjami, możliwość wyświetlenia historii błędów, zablokowania klawiatury sterownika, ustawienia sprężu wentylatora dla jednostek kanałowych.

Opcjonalnie

- Ścienne UM

Standard

- Kasetonowe UM
- Przypodłogowo-sufitowe UM
- Kanałowe UM

XK117 Cena PLN netto **380**



Klasyczny sterownik przewodowy indywidualny. Poza standardowymi funkcjami, możliwość wyświetlenia historii błędów, zablokowania klawiatury sterownika.

Standard

- Kanałowe FM

XK19 Cena PLN netto **260**

* Tylko modele 2,6 kW

Sterowniki przewodowe CENTRALNE



Praktyczny sterownik centralny obsługujący do 16 jednostek. Możliwość sterowania jednostkami indywidualnie, jak i grupowo. Możliwość blokowania sterowników indywidualnych przewodowych (wybranych funkcji lub całego sterownika), harmonogram tygodniowy.

Opcjonalnie

- Pular
- Fairy
- G-Tech
- G-Tech FM
- Lomo Luxury Plus
- Lomo Luxury
- Lomo Eco*
- Amber Prestige
- Amber Standard
- Konsola
- Kasetonowe UM
- Przypodłogowo-sufitowe UM
- Kanałowe UM
- Ścienne UM
- Kasetonowe FM
- Przypodłogowo-sufitowe FM
- Kanałowe FM
- Lomo Luxury FM
- Lomo Luxury Plus FM
- Konsola FM
- Amber Standard FM

CE50-24/E Cena PLN netto **2 700**

* Tylko modele 2,6 kW



Nowoczesny, dotykowy sterownik centralny obsługujący do 36 jednostek. Wygodny, duży wyświetlacz. Możliwość sterowania jednostkami indywidualnie, jak i grupowo. Możliwość blokowania sterowników indywidualnych przewodowych (wybranych funkcji lub całego sterownika), harmonogram tygodniowy.

Opcjonalnie

- Kasetonowe UM
- Przypodłogowo-sufitowe UM
- Kanałowe UM
- Ścienne UM

CE52-24/F(C) Cena PLN netto **3 500**

Uwagi

- 2) Sterownik centralny może obsługiwać maksymalnie 16 jednostek.
- 3) Aby zastosować sterownik centralny dla jednostek Kasetonowych, Kanałowych, Przypodłogowo-sufitowych U-Match konieczne jest wyposażenie każdej jednostki w moduł Modbus ME50-00/EG(M) (MG50-00/EG(M)) oraz sterowniki przewodowe indywidualne.
- 4) Aby zastosować sterownik centralny dla jednostek ściennych oraz wszystkich jednostek Multi Free Match konieczne jest wyposażenie każdej jednostki w sterownik przewodowy XK76.

Uwagi

- 3) Aby zastosować sterownik centralny dla jednostek Kasetonowych, Kanałowych, Przypodłogowo-sufitowych U-Match konieczne jest wyposażenie każdej jednostki w moduł Modbus ME50-00/EG(M) (MG50-00/EG(M)) oraz sterowniki przewodowe indywidualne.
- 5) Sterownik centralny może obsługiwać maksymalnie 36 jednostek.

Akcesoria WiFi i BMS



Moduł Dry Contact to moduł sterowania działaniem klimatyzatora sygnałami z zewnętrznych urządzeń. Moduł wykorzystuje sygnały napięciowe i bezpotencjałowe zarówno wejściowe, jak i wyjściowe do sterowania pracą i funkcjami urządzenia, takimi jak: tryb pracy, ON/OFF, przepustnica świeżego powietrza, czy informacja o błędach.

Opcjonalnie

- Kasetonowe UM
- Przypodłogowo-sufitowe UM
- Kanałowe UM
- Ścienne UM

ME30-42/EI Cena PLN netto **350**



Moduł Wi-Fi G-Cloud to moduł sterowania przez Wi-Fi. Prosty w montażu i konfiguracji moduł wzbogacający opcje sterowania jednostkami o kontrolę zdalną przez aplikację Wi-Fi Gree+.

Opcjonalnie

- Kasetonowe UM
- Przypodłogowo-sufitowe UM
- Kanałowe UM

ME31-00/C4 Cena PLN netto **490**

Bramka Modbus to bramka komunikacyjna BMS indywidualna do każdego urządzenia. Bramka umożliwia połączenie jednostek ze sterownikami centralnymi oraz systemami inteligentnego zarządzania budynkiem (BMS) po protokole Modbus.

Bramka BACnet - Bramka komunikacyjna BMS obsługująca do 255 jednostek. Bramka umożliwia połączenie jednostek z systemami inteligentnego zarządzania budynkiem (BMS) po protokole BACnet.



Opcjonalnie

- Kasetonowe UM
- Przypodłogowo-sufitowe UM
- Kanałowe UM
- Ścienne UM

Uwagi

6) Moduł oznaczony symbolem ME50-00/EG(M) jest zamienny z modułem oznaczonym MG50-00/EG(M).

ME50-00/EG(M) Cena PLN netto **120**



Opcjonalnie

- Pular
- Fairy
- G-Tech
- Lomo Luxury
- Lomo Luxury Plus
- Lomo Eco*
- Amber Prestige
- Amber Standard
- Kasetonowe UM
- Przypodłogowo-sufitowe UM
- Kanałowe UM
- Ścienne UM
- G-Tech FM
- Amber Standard FM
- Konsola FM
- Kasetonowe FM
- Lomo Luxury (Plus) FM
- Kanałowa FM
- Przypodłogowo-sufitowa FM

Uwagi

7) Aby zastosować bramkę dla jednostek ściennych konieczne jest wyposażenie każdej jednostki w sterownik przewodowy XK76.

8) Aby zastosować bramkę dla jednostek U-Match konieczne jest wyposażenie każdej jednostki w sterownik indywidualny przewodowy oraz moduł ME50-00/EG(M).

ME30-44/D2(B) Cena PLN netto **2 000**

MODUŁY ON/OFF



Moduł sterowania ON/OFF klimatyzatorem z zewnętrznych urządzeń. Moduł odbierający sygnał napięciowy 5-24V DC lub 230V AC sterujący pozwoleniem na pracę klimatyzatora. Wykorzystywany np. dla kart hotelowych.

Opcjonalnie

- Kasetonowe UM
- Przypodłogowo-sufitowe UM
- Kanałowe UM
- Ścienne UM

MK03 Cena PLN netto **130**



Moduł sterowania ON/OFF klimatyzatorem z zewnętrznych urządzeń. Moduł odbierający sygnał napięciowy 5-24V DC lub 230V AC sterujący pozwoleniem na pracę klimatyzatora. Wykorzystywany np. dla kart hotelowych.

Opcjonalnie

- Pular
- Fairy
- G-Tech
- G-Tech FM
- Amber Prestige
- Amber Standard
- Lomo Luxury Plus
- Lomo Luxury Plus FM
- Lomo Luxury
- Lomo Eco*
- Lomo Luxury FM
- Amber Standard FM

MK010 Cena PLN netto **130**

* Tylko modele 2,6 kW

Sterowniki pracy naprzemiennej



Sterownik Gree Alternate Pro*

Sterownik pracy naprzemiennej przewodowy. Sterownik umożliwia zaprogramowanie pracy naprzemiennej dla maksymalnie 4 jednostek. Wyposażony w niezależny czujnik temperatury ustawianej jako awaryjna oraz z możliwością wyposażenia w zasilanie awaryjne UPS (akumulator).

Opcjonalnie

- Pular
- Fairy
- G-Tech
- Amber Prestige
- Amber Standard
- Lomo Luxury Plus
- Lomo Luxury
- Lomo Eco*
- Kasetonowe UM
- Kanałowe UM
- Przypodłogowo-sufitowe UM
- Ścienne UM

Uwagi

9) Aby połączyć sterownik Gree Alternate PRO każdą jednostkę należy doposażyć w odpowiedni moduł styku ON/OFF (MK010 lub MK03).

* Tylko modele 2,6 kW

- * model wyposażony w intuicyjny dotykowy interfejs
- * łatwiejsza instalacja i konfiguracja

Sterownik Gree Alternate Pro*	Cena PLN netto	700
--------------------------------------	----------------	------------

Akumulator żelowy 12V	Cena PLN netto	90
------------------------------	----------------	-----------



Sterownik Gree Alternate Wireless IR Pro*

Sterownik pracy naprzemiennej bezprzewodowy. Sterownik umożliwia zaprogramowanie pracy naprzemiennej dla maksymalnie 4 jednostek. Wyposażony w niezależny czujnik temperatury ustawianej jako awaryjna oraz z możliwością wyposażenia w zasilanie awaryjne UPS (akumulator). Sterownik posiada 2 nadajniki podczerwieni w standardzie.

Opcjonalnie

- Soyal
- Pular
- Fairy
- G-Tech
- Amber Prestige
- Amber Standard
- Lomo Luxury Plus
- Lomo Luxury
- Lomo Eco
- Muse
- Bora
- Kasetonowe UM
- Kanałowe UM
- Przypodłogowo-sufitowe UM
- Ścienne UM

- * model wyposażony w intuicyjny dotykowy interfejs
- * łatwiejsza instalacja i konfiguracja

Sterownik Gree Alternate Wireless IR Pro*	Cena PLN netto	700
--	----------------	------------

Akumulator żelowy 12V	Cena PLN netto	90
------------------------------	----------------	-----------

Nadajnik podczerwieni	Cena PLN netto	65
------------------------------	----------------	-----------

Sterowniki pracy naprzemiennej



Moduł sterowania SMS klimatyzatorami. Moduł wyposażony w niezależny czujnik temperatury ustawianej jako awaryjna, po przekroczeniu której wysłana jest wiadomość SMS. Moduł umożliwia również sterowanie jednostkami przez wiadomości SMS (m.in. włącz/wyłącz jednostki, informacja zwrotna o stanie pracy).

Opcjonalnie

- Alternate Wireless IR
- Alternate

Moduł Gree SMS Basic	Cena PLN netto	300
-----------------------------	----------------	------------



Debugger RAC 2021 to narzędzie ułatwiające serwis i diagnozowanie urządzenia. Dzięki niemu w łatwy sposób możemy odczytywać parametry pracy urządzenia, takie jak: częstotliwość pracy sprężarki oraz jej prąd, czy temperatury pracy. Debugger ponadto wyposażony jest w funkcję diagnozowania płyt głównych.

Opcjonalnie

- Wszystkie urządzenia ścienne RAC

Debugger RAC 2021	Cena PLN netto	400
--------------------------	----------------	------------

Debugery



Debugger RAC 2020 to narzędzie ułatwiające serwis i diagnozowanie urządzenia. Dzięki niemu w łatwy sposób możemy odczytywać parametry pracy urządzenia, takie jak: częstotliwość pracy sprężarki oraz jej prąd, czy temperatury pracy. Debugger ponadto wyposażony jest w funkcję diagnozowania płyt głównych.

Opcjonalnie

- Wszystkie urządzenia ścienne RAC

Debugger RAC 2020	Cena PLN netto	370
--------------------------	----------------	------------



Debugger Free Match to narzędzie ułatwiające serwis i diagnozowanie urządzenia. Dzięki niemu w łatwy sposób możemy odczytywać parametry pracy urządzenia, takie jak: częstotliwość pracy sprężarki oraz jej prąd, temperatury pracy, ciśnienia w instalacji, czy stan zaworów.

Opcjonalnie

- Wszystkie urządzenia FM

Debugger Free Match	Cena PLN netto	920
----------------------------	----------------	------------

Debugery



Debugger ME40-00/B współpracujący z oprogramowaniem komputerowym TEXT-PARSER, dedykowany jest do urządzeń serii U-Match. Dzięki przejrzystemu interfejsowi oraz szerokim możliwościom Debuggera, użytkownik jest w stanie precyzyjnie kontrolować pracę urządzenia oraz diagnozować usterki. Debugger ME40-00/B z oprogramowaniem VRF Debugger obsługuje także również systemy GMV.

Opcjonalnie

- Urządzenia U-Match
- Systemy GMV

Debugger ME40-00/B	Cena PLN netto	720
---------------------------	----------------	------------








Debugger CE42-24/F(C) to przenośna wersja debuggera, dedykowana do urządzeń serii U-Match. Dzięki przejrzystemu interfejsowi oraz szerokim możliwościom Debuggera, użytkownik jest w stanie precyzyjnie kontrolować pracę urządzenia oraz diagnozować usterki. Debugger CE42-24/F(C) obsługuje także również systemy GMV.

Opcjonalnie

- Urządzenia U-Match
- Systemy GMV

Debugger CE42-24/F(C)	Cena PLN netto	820
------------------------------	----------------	------------

Filtry

OPCJONALNE FILTRY POWIETRZA	CECHY	CENA NETTO PLN
 Z jonami srebra	<ul style="list-style-type: none"> • właściwości antyseptyczne srebra • przyjazny środowisku • zwalczanie bakterii 	80
 Katechinowy	<ul style="list-style-type: none"> • sterylizacja powietrza • usuwanie wirusów i bakterii • katechina z zielonej herbaty 	80
 Fotokatalityczny	<ul style="list-style-type: none"> • wykorzystanie dwutlenku tytanu • przyjazny dla środowiska • usuwanie bakterii i zapachów 	80
 Aktywny węglowy	<ul style="list-style-type: none"> • pochłanianie szkodliwych substancji • wysoka skuteczność • usuwanie zapachów 	80
 Antybakteryjny	<ul style="list-style-type: none"> • zwalczanie bakterii • pochłanianie kurzu • wysoka skuteczność 	80

Steryliczące lampy LED UV

NOWOŚĆ!

Steryliczące lampy LED UV to akcesorium dodatkowe kompatybilne z wieloma klimatyzatorami Gree, zarówno **ściennymi, kasetonowymi, jak i kanałowymi**. Dzięki nim powietrze przepływające przez klimatyzator zostaje **skutecznie oczyszczone**, m.in. z formaldehydu, pleśni, niepożądanych zapachów czy mikroorganizmów. Lampy eliminują szkodliwe składniki powietrza naświetlaniem UV oraz reakcją fotokatalityczną TiO₂. Steryliczące lampy LED UV to **gwarancja lepszego samopoczucia i najwyższego komfortu**.

Cechy steryliczących lamp LED UV



● Tylko model ACLS50D.



Model	Cena netto PLN
ACLS50DR Modele ścienne	390
ACLS50D Modele ścienne + Wi-Fi	450
ACLS50AR Modele komercyjne	490

Model	Cena netto PLN
Filtr do ACLS50D(R)	59
Spray fotokatalityczny do ACLS50AR	89

ACLS50DR

2 x taśma LED
2 x filtr fotokatalityczny
1 x zasilacz
1 x pilot IR
4 x naklejki na filtr

ACLS50AR

2 x taśma LED
1 x spray fotokatalityczny
1 x zasilacz
1 x pilot IR
2 x naklejki na filtr

ACLS50D

2 x taśma LED
2 x filtr fotokatalityczny
1 x zasilacz
1 x moduł Wi-Fi (dedykowana APLIKACJA eWeLink) + pilot IR
4 x naklejki na filtr





GREE SYSTEMY KLIMATYZACJI

FREE
FREE POLSKA SP. Z O.O.

WYŁĄCZNY PRZEDSTAWICIEL MARKI GREE W POLSCE

Free Polska Sp. z o.o.
ul. Dobrego Pasterza 13/3
31-416 Kraków

+48 12 307 06 40
gree@gree.pl
www.gree.pl



Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 §1 Kodeksu Cywilnego.

Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje opublikowane w niniejszym katalogu są chronione prawem autorskim i należą do Free Polska Sp. z o.o. lub zostały wykorzystane na podstawie odpowiednich licencji. Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia firmy Free Polska Sp. z o.o. jest zabronione.

W związku z ciągłym rozwojem firmy oraz wdrażaniem nowych produktów i rozwiązań technicznych podane w niniejszej publikacji dane mogą ulec zmianie. W przypadku wątpliwości skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem lub Free Polska Sp. z o.o.

Urządzenia klimatyzacyjne Gree zawierają fluorowane gazy cieplarniane R410A i R32 objęte protokołem z Kioto oraz czynnik chłodniczy R290.

Zdjęcia prezentujące oferowane produkty mają jedynie charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd w tym w szczególności kolor mogą odbiegać od prezentowanych na zdjęciach.

Ostatnia szansa na klasykę Gree

Lomo Eco



Muse



Bora




Lomo Eco, Muse, Bora	Wydajność (min/nom/max) kW		Klasa sezonowej efektywności energetycznej		Cena netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	
GWH24QD GWH24AFD GWH24AAD	1,80/6,16/6,40	1,60/6,45/6,60	A++	A+	3 590

Lomo Luxury



Lomo Luxury	Wydajność (min/nom/max) kW		Klasa sezonowej efektywności energetycznej		Cena netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	
GWH09QB	0,50/2,60/3,35	0,50/2,80/3,50	A++	A+	2 190
GWH24QE	2,00/6,45/8,20	2,00/6,45/8,50	A++	A+	4 290

Funkcje



● Dotyczy Lomo Luxury

● Dotyczy Lomo Luxury 2,6 kW



UWAGA - Wszystkie modele dostępne do wyczerpania zapasów.