

KAISAI



CENNIK 2021

urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i grzewczych

ważny od 01.06.2021



Klimatyzatory ścienne	05
ścienne Geo	06
ścienne Fly	07
ścienne One	08
ścienne Pro+	09
ścienne Care	10
Systemy Multi Split	11
jednostki wewnętrzne	12
jednostki zewnętrzne	15
Klimatyzatory komercyjne	16
kasetonowe typu Kompakt	17
kasetonowe typu Super Slim	18
przyściłogowo-podstropowe	19
podłogowe	20
kanałowe typu Slim	21
agregaty skraplające	22
Klimatyzatory przenośne	24
przenośne KPPH	25
przenośne KPPD	25
Kurtyny powietrzne	26
kurtyny Silver	27
kurtyny Gold	27
kurtyny Platinum New	27
Pompy ciepła	28
split moduł hydrauliczny	29
split moduł hydrauliczny ze zbiornikiem CWU	29
split jednostka zewnętrzna 6 kW	30
split jednostka zewnętrzna 8-16 kW	30
monoblok 6 kW	31
monoblok 8-16 kW	31
monoblok 22-30 kW	32
akcesoria pomp ciepła	32
Centrale wentylacyjne	33
centrale wentylacyjne 150	34
centrale wentylacyjne 270-360	34
centrale wentylacyjne 460	35
akcesoria central wentylacyjnych	35
Akcesoria	36
sterowniki	37
moduły wifi	37
filtry	37
akcesoria dodatkowe	37

nowe funkcje



LAMPA UV

Lampa UV jest jednym z najskuteczniejszych sposobów na usunięcie bakterii, wirusów, pleśni i grzybów z powietrza. Cały proces odbywa się poprzez emisję promieni UV, które skutecznie przenikają przez ściany komórkowe drobnoustrojów, niszczą ich DNA oraz zapobiegają ich namnażaniu.



FILTR ZIMNOKATALITYCZNY

Dzięki zastosowaniu specjalistycznej filtracji klimatyzator nie tylko chłodzi i ogrzewa, ale również skutecznie oczyszcza powietrze. Filtr zimnokatalityczny usuwa substancje chemiczne takie jak tlenek węgla, siarkowodór, amoniak, benzen i formaldehydy.



FUNKCJA STERYLIZACJI 56 °C

Zastosowanie tej nowoczesnej funkcji pozwala na skuteczną eliminację drobnoustrojów znajdujących się w klimatyzowanym pomieszczeniu. Powietrze podgrzewane jest w wymienniku wewnętrznym do temperatury 56 °C, co sprawia, że zniszczone zostają struktury organiczne DNA i RNA bakterii i wirusów, w tym SARS-CoV-2.



FILTR BIO HEPA

Funkcję oczyszczania powietrza wspiera dodatkowo filtr Bio HEPA, który skutecznie zatrzymuje 99% cząstek pyłu, kurzu i bakterii o rozmiarze 0,3 µm oraz do 95% cząstek od 0,1 do 0,3 µm, w tym komórki grzybów i część wirusów.



JONIZACJA POWIETRZA

Emitowane przez klimatyzator jony rozbijają cząsteczki roztoczy, pleśni, bakterii i wirusów, eliminując je z otoczenia. Dodatkowym efektem działania jonizatora jest nawilżenie powietrza, co pozytywnie wpływa na skórę oraz daje przyjemne odczucie świeżości w klimatyzowanym pomieszczeniu.



PODWÓJNA FILTRACJA

System podwójnej filtracji, w którą wyposażony jest klimatyzator, skutecznie zatrzymuje pyłki i kurz, absorbuje roztocza i usuwa z powietrza niepożądane zapachy.



NAWIEW 3D

Automatycznie sterowane poziome i pionowe żaluzje klimatyzatora zapewniają optymalną cyrkulację powietrza i równomierny rozkład temperatury w pomieszczeniu.



GRZAŁKI SPRĘŻARKI I TACY SKROPLIN

Grzałka karтеру sprężarki zapobiega absorpcji czynnika chłodniczego przez olej, mogącej nastąpić przy spadku temperatury. Natomiast grzałka tacy ociekowej wspomaga pracę klimatyzatora w trybie grzania, zapobiegając jej zalodzeniu, poprawiając efektywność jej pracy oraz minimalizując ryzyko wystąpienia usterki wentylatora.

klimatyzatory
ścienne



idealne połączenie wydajności
z nowoczesnym designem

NOWOŚĆ 2021




klimatyzatory ścienne **geo**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KGE-12GRGI	KGE-12GRGO	3,5(1,4÷4,3)	3,8(1,1÷4,4)	A+++/A++	3 000
KGE-18GRGI	KGE-18GRGO	5,3(3,4÷5,9)	5,6(3,1÷5,8)	A++/A+	4 500

W komplecie pilot bezprzewodowy RG66A1






klimatyzatory ściennie **fly** *



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KWX-09HRBI	KWX-09HRBO	2,6(0,9÷3,4)	2,9(0,8÷3,4)	A++/A+	2 150
KWX-12HRBI	KWX-12HRBO	3,5(1,1÷4,2)	3,8(1,1÷4,2)	A++/A+	2 350
KWX-18HRBI	KWX-18HRBO	5,3(1,8÷6,1)	5,6(1,4÷6,7)	A++/A+	3 650
KWX-24HRBI	KWX-24HRBO	7,0(2,1÷7,9)	7,3(1,6÷8,8)	A++/A+	4 600

W komplecie pilot bezprzewodowy RG66A2 

* Modele z roku 2020 dostępne do wyczerpania zapasów




NOWOŚĆ 2021

klimatyzatory ściennie **fly**



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KWX-09HRGI	KWX-09HRGO	2,6(0,9÷3,4)	2,9(0,8÷3,4)	A++/A+	2 200
KWX-12HRGI	KWX-12HRGO	3,5(1,1÷4,2)	3,8(1,1÷4,2)	A++/A+	2 400
KWX-18HRGI	KWX-18HRGO	5,3(2,9÷5,8)	5,6(3,1÷5,8)	A++/A+	3 750
KWX-24HRGI	KWX-24HRGO	7,0(2,1÷7,9)	7,3(1,6÷7,9)	A++/A+	4 800

W komplecie pilot bezprzewodowy RG66A1 

klimatyzatory ściennie **one** *


MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KRX-09AEXI	KRX-09AEXO	2,6(1,2÷3,4)	2,9(0,8÷3,4)	A++/A+	2 350
KRX-12AEXI	KRX-12AEXO	3,5(1,4÷4,6)	4,1(0,9÷5,1)	A++/A+	2 650
KRX-18AEXI	KRX-18AEXO	5,3(2,0÷6,2)	5,7(1,3÷7,0)	A++/A+	4 000
KRX-24AEXI	KRX-24AEXO	7,2(2,1÷8,4)	7,6(2,1÷9,4)	A++/A+	5 150

W komplecie pilot bezprzewodowy RG66A1 

* Modele z roku 2020 dostępne do wyczerpania zapasów

**NOWOŚĆ** 2021klimatyzatory ściennie **one**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KRX-09AEGI	KRX-09AEGO	2,6(1,2÷3,4)	2,9(0,8÷3,4)	A++/A+	2 450
KRX-12AEGI	KRX-12AEGO	3,5(1,4÷4,6)	4,1(0,9÷5,1)	A++/A+	2 750
KRX-18AEGI	KRX-18AEGO	5,3(2,0÷6,2)	5,7(1,3÷7,0)	A++/A+	4 100
KRX-24AEGI	KRX-24AEGO	7,2(2,1÷8,4)	7,6(2,1÷9,4)	A++/A+	5 300


W komplecie pilot bezprzewodowy RG66A 


NOWOŚĆ 2021



klimatyzatory ściennie **pro+**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KSN-12PRGI	KSN-12PRGO	3,5(0,9÷4,7)	3,5(1,0÷6,5)	A++/A++	4 600


W komplecie pilot bezprzewodowy RG66A 




klimatyzatory ściennie **care** *



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KWC-12CRFI	KWC-12CRFO	3,5 (1,4÷4,3)	3,8 (1,1÷4,4)	A++/A+	2 800

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10A1 

* Modele z roku 2020 dostępne do wyczerpania zapasów




NOWOŚĆ 2021

klimatyzatory ściennie **care**




MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KWC-12CGI	KWC-12CGO	3,5(1,4÷4,3)	3,8(1,1÷4,4)	A++/A+	3 300
KWC-18CGI	KWC-18CGO	5,3(3,4÷5,9)	5,6(3,1÷5,8)	A++/A+	4 750

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10A1 


systemy
multi split




wyjątkowy komfort
i elastyczność rozwiązań

jednostki wewnętrzne **ścienne** *


MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
KWX-09HRBI	2,6	2,9	750
KWX-12HRBI	3,5	3,8	850
KWX-18HRBI	5,3	5,6	1 150
KWX-24HRBI	7,0	7,3	1 400

W komplecie pilot bezprzewodowy RG66A2 

* Modele z roku 2020 dostępne do wyczerpania zapasów

**NOWOŚĆ** 2021jednostki wewnętrzne **ścienne**


MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
KWX-09HRGI	2,6	2,9	800
KWX-12HRGI	3,5	3,8	900
KWX-18HRGI	5,3	5,6	1 200
KWX-24HRGI	7,0	7,3	1 500

W komplecie pilot bezprzewodowy RG66A1 

jednostki wewnętrzne **kasetonowe** *A⁺

R32

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
KCA3I-09HRB32	2,6	2,8	1 600
KCA3U-12HRB32X	3,5	4,4	1 900
KCA3U-18HRB32X	5,3	5,4	2 250


W komplecie pilot bezprzewodowy RG66A1 

* Modele z roku 2020 dostępne do wyczerpania zapasów

**NOWOŚĆ** 2021jednostki wewnętrzne **kasetonowe**A⁺

R32

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
KCA3I-09HRG32X	2,6	2,8	1 800
KCA3U-12HRG32X	3,5	3,8	2 000
KCA3U-18HRG32X	5,3	5,6	2 350

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10A1 



jednostki wewnętrzne **kanałowe** *

A⁺

R32

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
KTI-18HWB32X	5,3	5,6	2 250

W komplecie sterownik przewodowy KJR-120X2



* Modele z roku 2020 dostępne do wyczerpania zapasów



NOWOŚĆ 2021

jednostki wewnętrzne **kanałowe**

A⁺

R32

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
KTI-18HWG32X	5,3	5,6	2 350

W komplecie sterownik przewodowy KJR-120X2





jednostki zewnętrzne *

A+

R32

MODEL	WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
K20C-18HFN32	5,3	5,6	A+/A	3 600
K30E-27HFN32	7,9	8,2	A++/A+	5 400
K40E-28HFN32	8,2	8,8	A++/A	6 700
K40B-36HFN32	10,6	10,6	A++/A	8 000
K50D-42HFN32	12,4	12,4	A++/A	8 600

* Modele z roku 2020 dostępne do wyczerpania zapasów



NOWOŚĆ 2021

jednostki zewnętrzne


A+

R32



MODEL	WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
K20C-18HFN32H	5,3	5,6	A+/A	3 800
K30E-27HFN32H	7,9	8,2	A++/A+	5 650
K40E-28HFN32H	8,2	8,8	A++/A	6 850
K40B-36HFN32H	10,6	10,6	A++/A	8 500
K50D-42HFN32H	12,4	12,4	A++/A	9 100

klimatezatory
komercyjne



rozwiązania dla dużych pomieszczeń
wymagających wydajnej klimatyzacji



klimatyzatory **kasetonowe typu Kompakt** *

A⁺

R32

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KCA3U-12HRB32X	KOB30-12HFN32X	3,5(1,52÷5,28)	4,4(1,03÷5,57)	A++/A++	4 800
KCA3U-18HRB32X	KOB30-18HFN32X	5,3(2,9÷5,74)	5,4(2,37÷6,10)	A++/A+	5 350

W komplecie pilot bezprzewodowy RG66A1 

* Modele z roku 2020 dostępne do wyczerpania zapasów



NOWOŚĆ 2021


klimatyzatory **kasetonowe typu Kompakt**

A⁺

R32



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KCA3U-12HRG32X	KOX230-12HFN32X	3,5(0,8÷4,1)	3,8(0,5÷4,3)	A++/A+	5 300
KCA3U-18HRG32X	KOX330-18HFN32X	5,3(2,9÷5,6)	5,6(2,4÷6,1)	A++/A+	6 100

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10A1 

klimatyzatory **kasetonowe typu Super Slim** *A⁺

R32

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KCD-24HRB32	KOCA30U-24HFN32	7,0(3,2÷8,2)	7,6(2,4÷8,6)	A++/A+	7 000
KCD-36HRB32	KOD30U-36HFJ32	10,6(4,0÷12,0)	11,1(2,9÷13,5)	A++/A+	10 200
KCD-36HRB32	KOD30U-36HFN32	10,6(4,0÷12,0)	11,1(2,9÷14,1)	A++/A+	10 700
KCD-48HRB32	KOE30U-48HFN32	14,0(4,8÷14,6)	16,1(3,9÷16,8)	A++/A+	13 400
KCD-55HRB32	KOE30U-55HFN32	15,5(5,3÷16,7)	18,2(4,4÷19,3)	A++/A+	14 400

W komplecie pilot bezprzewodowy RG66A1  dla KCD-xxHRF32 pilot bezprzewodowy RG57 


* Modele z roku 2020 dostępne do wyczerpania zapasów

**NOWOŚĆ** 2021klimatyzatory **kasetonowe typu Super Slim z nawiewem obwodowym**A⁺

R32



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KCD-24HRG32X	KOX430-24HFN32X	7,0(3,3÷7,9)	7,6(2,8÷8,9)	A++/A+	7 550
KCD-36HRG32X	KOD30U-36HFJ32X	10,6(2,7÷11,4)	11,1(2,8÷12,0)	A++/A+	11 000
KCD-36HRG32X	KOD30U-36HFN32X	10,6(2,7÷11,4)	11,1(2,8÷12,7)	A++/A+	11 800
KCD-48HRG32X	KOE30U-48HFN32X	14,1(3,5÷15,8)	16,1(4,1÷17,3)	A++/A+	13 900
KCD-55HRG32X	KOE30U-55HFN32X	15,2(4,1÷16,7)	18,2(4,4÷19,9)	A++/A+	15 000

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10A1 



klimatyzatory **przypodłogowo-podstropowe** *

A+

R32

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KUE-18HRB32X	KOB30-18HFN32X	5,3(2,7÷5,6)	5,6(2,4÷6,3)	A++/A+	5 350
KUE-24HRB32	KOCA30U-24HFN32	7,0(3,2÷8,3)	7,6(2,7÷8,7)	A++/A+	7 000
KUE-36HRB32	KOD30U-36HFJ32	10,6(3,9÷12,0)	11,1(2,8÷13,5)	A++/A+	10 200
KUE-36HRB32	KOD30U-36HFN32	10,6(3,9÷12,0)	11,1(2,8÷14,0)	A++/A+	10 700
KUE-48HRB32	KOE30U-48HFN32	14,1(5,0÷15,1)	16,1(3,8÷18,1)	A++/A+	12 800
KUE-55HRB32	KOE30U-55HFN32	15,8(5,3÷17,0)	18,2(4,4÷19,6)	A++/A+	13 800

W komplecie pilot bezprzewodowy RG66A1  dla KUE-xxHRF32 pilot bezprzewodowy RG57 

* Modele z roku 2020 dostępne do wyczerpania zapasów



NOWOŚĆ 2021


klimatyzatory **przypodłogowo-podstropowe**

A+

R32



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KUE-18HRG32X	KOX330-18HFN32X	5,3(2,7÷5,9)	5,6(2,4÷6,3)	A++/A+	5 750
KUE-24HRG32X	KOX430-24HFN32X	7,0(3,2÷7,8)	7,6(2,7÷8,3)	A++/A+	7 250
KUE-36HRG32X	KOD30U-36HFJ32X	10,6(2,7÷11,4)	11,7(2,8÷12,8)	A++/A+	11 000
KUE-36HRG32X	KOD30U-36HFN32X	10,6(2,7÷11,8)	11,7(2,8~12,8)	A++/A+	11 800
KUE-48HRG32X	KOE30U-48HFN32X	14,1(3,5÷15,2)	16,1(4,1÷17,0)	A++/A+	14 250
KUE-55HRG32X	KOE30U-55HFN32X	15,8(4,1÷16,7)	18,2(4,4÷19,6)	A++/A+	14 950

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10A1 



klimatyzatory **podłogowe**

A+

R32

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KFS-50HRFI	KFS-50HRFO	14,1(5,0÷15,5)	16,1(4,4÷18,5)	A++/A+	15 000

W komplecie pilot bezprzewodowy RG66A1(B2)





klimatyzatory **kanałowe** *

A+

R32

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KTI-18HWP32X	KOB30-18HFN32X	5,3(2,6÷5,7)	5,6(2,2÷6,2)	A++/A+	5 350
KTI-24HWP32	KOCA30U-24HFN32	7,0(3,3÷8,2)	7,6(2,7÷8,7)	A++/A+	6 400
KTI-36HWP32	KOD30U-36HFJ32	10,6(4,0÷12,0)	11,1(2,8÷13,2)	A++/A+	10 700
KTI-36HWP32	KOD30U-36HFN32	10,6(4,0÷12,0)	11,1(2,8÷13,2)	A++/A+	11 200
KTI-48HWP32	KOE30U-48HFN32	14,1(4,3÷15,2)	16,1(3,7÷18,0)	A++/A+	13 400
KTI-55HWP32	KOE30U-55HFN32	15,2(5,9÷17,3)	18,2(4,7÷20,5)	A++/A+	14 400

W komplecie sterownik przewodowy KJR-120X2  dla KTI-xxxHWP32 sterownik przewodowy KJR12B 

* Modele z roku 2020 dostępne do wyczerpania zapasów



NOWOŚĆ 2021


klimatyzatory **kanałowe**

A+

R32



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KTI-18HWG32X	KOX330-18HFN32X	5,3(2,6÷5,9)	5,6(2,2÷6,2)	A++/A+	6 100
KTI-24HWG32X	KOX430-24HFN32X	7,0(3,3÷8,2)	7,6(2,8÷8,5)	A++/A+	7 200
KTI-36HWG32X	KOD30U-36HFJ32X	10,6(2,8÷11,1)	11,7(2,8÷12,8)	A++/A+	11 500
KTI-36HWG32X	KOD30U-36HFN32X	10,6(2,7÷11,8)	11,7(2,8÷12,8)	A++/A+	12 300
KTI-48HWG32X	KOE30U-48HFN32X	14,1(3,5÷15,5)	16,1(4,1÷18,2)	A++/A+	14 250
KTI-55HWG32X	KOE30U-55HFN32X	15,2(4,1÷17,3)	18,2(4,4÷20,5)	A++/A+	15 000

W komplecie sterownik przewodowy KJR-120X2 

agregaty **skraplające** *A⁺

R32

MODEL	WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KOB30-12HFN32X	3,5(1,5÷5,3)	4,4(1,0÷5,6)	A++/A++	4 600
KOB30-18HFN32X	5,3(2,7÷5,6)	5,6(2,4÷6,3)	A++/A+	4 800
KOCA30U-24HFN32	7,0(3,2÷8,3)	7,6(2,7÷8,7)	A++/A+	5 700
KOD30U-36HFJ32	10,6(3,9÷12,0)	11,1(2,8÷13,5)	A++/A+	8 700
KOD30U-36HFN32	10,6(3,9÷12,0)	11,1(2,8÷14,0)	A++/A+	9 200

W komplecie do agregatów KOB30-12 I 18HFN32X – moduł sterujący KMS-8140  Do pozostałych – moduł sterujący KMS-8243 


* Modele z roku 2020 dostępne do wyczerpania zapasów

**NOWOŚĆ** 2021agregaty **skraplające**A⁺

R32



MODEL	WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KOX230-12HFN32X	3,5(0,8÷4,1)	3,8(0,5÷4,3)	A++/A+	5 000
KOX330-18HFN32X	5,3(2,6÷5,9)	5,6(2,2÷6,2)	A++/A+	5 450
KOX430-24HFN32X	7,0(3,3÷8,2)	7,6(2,8÷8,5)	A++/A+	5 950
KOD30U-36HFJ32X	10,6(2,8÷11,1)	11,7(2,8÷12,8)	A++/A+	8 800
KOD30U-36HFN32X	10,6(2,7÷11,8)	11,7(2,8÷12,8)	A++/A+	9 300

W komplecie moduł sterujący KMS-8140 

agregaty **skraplające** *

A+

R32

MODEL	WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KOE30U-48HFN32	14,1(5,0÷15,1)	16,1(3,8÷18,1)	A++/A+	10 200
KOE30U-55HFN32	15,8(5,3÷17,0)	18,2(4,4÷19,6)	A++/A+	10 800

W komplecie moduł sterujący KMS-8243 

* Modele z roku 2020 dostępne do wyczerpania zapasów


**NOWOŚĆ** 2021agregaty **skraplające**

A+

R32



MODEL	WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KOE30U-48HFN32X	14,1(3,5÷15,5)	15,2(4,1÷17,3)	A++/A+	10 300
KOE30U-55HFN32X	16,1(4,1÷18,2)	18,2(4,4÷20,5)	A++/A+	10 900

W komplecie moduł sterujący KMS-8140 

klimatezatory **przenośne**



KPPD



KPPH

mobilność
i wygoda użytkowania

klimatyzatory **przenośne KPPH** *

A

R290

MODEL	WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KPPH-09HRN29	2,6	-	A/-	1 500

W komplecie pilot bezprzewodowy RG51 

* Modele z roku 2020 dostępne do wyczerpania zapasów

klimatyzatory **przenośne KPPD** *

A+

R290

MODEL	WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KPPD-12HRN29	3,5	2,9	A/A+	2 250

W komplecie pilot bezprzewodowy RG51 


* Modele z roku 2020 dostępne do wyczerpania zapasów

klimatyzatory **przenośne KPPH****NOWOŚĆ** 2021

A

R290


MODEL	WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KPPH-09HRG29	2,6	-	A/-	1 600

W komplecie pilot bezprzewodowy RG51 klimatyzatory **przenośne KPPD****NOWOŚĆ** 2021

A+

R290

MODEL	WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KPPD-12HRG29	3,5	2,9	A/A+	2 350

W komplecie pilot bezprzewodowy RG51 

kurtyny
powietrzne



skuteczna ochrona
termiczna pomieszczeń



kurtyny powietrzne **silver**

MODEL Z NAGRZEWNICĄ	MOC SILNIKA [W]	POZIOM HAŁASU		WYMIARY NETTO S/G/W [mm]	CENA NETTO [PLN]
		MIN [db]	MAX [db]		
AG-100H6	180	56	58	1000/180/215	1 150

W komplecie pilot bezprzewodowy RCAC-1



kurtyny powietrzne **gold**

MODEL Z NAGRZEWNICĄ	MOC SILNIKA [W]	POZIOM HAŁASU		WYMIARY NETTO S/G/W [mm]	CENA NETTO [PLN]
		MIN [db]	MAX [db]		
AU-100H3,5	180	56	57	1000/190/260	1 250
AU-120H8	200	56	58	1200/190/260	1 500

W komplecie pilot bezprzewodowy RCAC-1



kurtyny powietrzne **platinum new**

MODEL Z NAGRZEWNICĄ	MOC SILNIKA [W]	POZIOM HAŁASU		WYMIARY NETTO S/G/W [mm]	CENA NETTO [PLN]
		MIN [db]	MAX [db]		
PTN-090H8	260	59	61	900/218/247	1 500

W komplecie pilot bezprzewodowy RCAC-2



pompy
ciepła



ekologiczne źródło energii
i komfort cieplny przez cały rok



pompy ciepła **split**: moduł hydrauliczny

A++

R32

MODEL	KOMPATYBILNE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE	ZAKRES TEMP. WODY NA WYJŚCIU (TWW)			ZASILANIE [V/PH/HZ]	CENA NETTO [PLN]
		CHŁODZENIE [°C]	OGRZEWANIE [°C]	CWU [°C]		
KMK-60RY1	KHA-06RY1	5+25	25+65	30+60	220+240/1/50	10 000
KMK-100RY1	KHA-08RY1 KHA-10RY1	5+25	25+65	30+60	220+240/1/50	10 500
KMK-160RY3	KHA-12RY3 KHA-14RY3 KHA-16RY3	5+25	25+65	30+60	380+415/3/50	11 500



pompy ciepła **split**: moduł hydrauliczny ze zbiornikiem CWU

A++

R32

MODEL	KOMPATYBILNE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE	ZAKRES TEMPERATUR			ZASILANIE [V/PH/HZ]	CENA NETTO [PLN]
		OGRZEWANIE [°C]	CHŁODZENIE [°C]	CWU [°C]		
KMK-190L-100RY1	KHA-06RY1 KHA-08RY1 KHA-10RY1	25+65	5+25	30+60	220+240/1/50	19 500
KMK-240L-100RY1	KHA-06RY1 KHA-08RY1 KHA-10RY1	25+65	5+25	30+60	220+240/1/50	21 000
KMK-240L-160RY3	KHA-12RY3 KHA-14RY3 KHA-16RY3	25+65	5+25	30+60	380+415/3/50	21 500



A++

R32

pompy ciepła **split**: jednostka zewnętrzna 6 kW

MODEL	WYDAJNOŚĆ NOMINALNA		KLASA ENERGETYCZNA 35°C / 55°C	CENA NETTO [PLN]
	GRZEWCZA [kW]	CHŁODNICZA [kW]		
KHA-06RY1	6,20(2,73÷7,41)	6,55	A+++ / A++	9 200



A++

R32

pompy ciepła **split**: jednostka zewnętrzna 8-16 kW

MODEL	WYDAJNOŚĆ NOMINALNA		KLASA ENERGETYCZNA 35°C / 55°C	CENA NETTO [PLN]
	GRZEWCZA [kW]	CHŁODNICZA [kW]		
KHA-08RY1	8,30(3,36÷9,11)	8,40	A+++ / A++	9 400
KHA-10RY1	10,00(3,81÷10,30)	10,00	A+++ / A++	11 000
KHA-12RY3	12,10(5,58÷14,60)	12,00	A+++ / A++	13 400
KHA-14RY3	14,50(5,92÷15,50)	13,50	A+++ / A++	14 000
KHA-16RY3	16,00(6,43÷16,80)	14,90	A+++ / A++	14 400




pompy ciepła **monoblok**: 6 kW

A⁺⁺

R32

MODEL	WYDAJNOŚĆ NOMINALNA		KLASA ENERGETYCZNA 35°C / 55°C	CENA NETTO [PLN]
	GRZEWCZA [kW]	CHŁODNICZA [kW]		
KHC-06RY1	6,35(2,73÷7,41)	6,50	A+++ / A++	17 100



pompy ciepła **monoblok**: 8-16 kW

A⁺⁺

R32

MODEL	WYDAJNOŚĆ NOMINALNA		KLASA ENERGETYCZNA 35°C / 55°C	CENA NETTO [PLN]
	GRZEWCZA [kW]	CHŁODNICZA [kW]		
KHC-08RY1	8,40(3,36÷9,11)	8,30	A+++ / A++	17 600
KHC-10RY1	10,00(3,81÷10,30)	9,90	A+++ / A++	18 700
KHC-12RY3	12,10(5,58÷14,60)	12,00	A+++ / A++	25 500
KHC-14RY3	14,50(5,92÷15,50)	13,50	A+++ / A++	26 600
KHC-16RY3	15,90(6,43÷16,80)	14,90	A+++ / A++	27 200



pompy ciepła **monoblok**: 22-30 kW

A++

R32

MODEL	WYDAJNOŚĆ NOMINALNA		KLASA ENERGETYCZNA 35°C / 55°C	CENA NETTO [PLN]
	GRZEWCZA [kW]	CHŁODNICZA [kW]		
KHC-22RX3	22,00(9,92÷24,93)	23,00	A+++/A++	32 900
KHC-30RX3	30,10(13,85÷31,75)	31,00	A++/A+	35 600

akcesoria pomp ciepła

MODEL	CENA NETTO [PLN]
HP MXS – Grupa mieszania (zawiera czujnik temperatury i adapter czujnika temperatury)	3 590
HP PUMP – Grupa pompowa	2 300
HP CON – Rozdzielacz (służy do połączenia HP MXS i HP PUMP)	1 500
HP 3WV – Zawór 3-drogowy przełączający CO/CWU	990
T1/T5/Tw2/Tbt1/Tbt2 – Czujnik temperatury	120

centrale
wentylacyjne



wysokowydajny system
wentylacji z odzyskiem ciepła

centrale **wentylacyjne:** 150

A

MODEL	MAKSYMALNE NATEŻENIE PRZEPIYU [m ³ /h]	KLASA FILTRACJI	KLASA ENERGETYCZNA	WYMIARY [mm]	CENA NETTO [PLN]
KVV-150 RHQ	150	F7 / M5	A	602x190x975	6 100

centrale **wentylacyjne:** 270-360

A

MODEL	MAKSYMALNE NATEŻENIE PRZEPIYU [m ³ /h]	KLASA FILTRACJI	KLASA ENERGETYCZNA	WYMIARY [mm]	CENA NETTO [PLN]
KVV-270 RHQ	270	F7 / M5	A	547x580x1041	9 600
KVV-360 RHQ	360	F7 / M5	A	547x630x1041	9 900



centrale **wentylacyjne:** 460

A

MODEL	MAKSYMALNE NATĘŻENIE PRZEPŁYWU [m ³ /h]	KLASA FILTRACJI	KLASA ENERGETYCZNA	WYMIARY [mm]	CENA NETTO [PLN]
KVX-460 RHQ	460	F7 / M5	A	660x680x980	10 400

akcesoria central wentylacyjnych

MODEL	CENA NETTO [PLN]
KV-S RHQ – Zadajnik ścienny do modelu 150	380
KV-ES-SU – Czujnik wilgotności	205
KVX WIFI – Moduł Wi-Fi	1 250
KV-P 270 RHQ – Podstawa do modelu 270	430
KV-P 360 RHQ – Podstawa do modelu 360	440
KV-P 460 RHQ – Podstawa do modelu 460	460
KV-F 150 RHQ – Filtr powietrza F7/M5 – do modelu 150	335
KV-F-270 RHQ – Filtr powietrza F7/M5 – do modelu 270	350
KV-F 360 RHQ – Filtr powietrza F7/M5 – do modelu 360	370
KV-F 460 RHQ – Filtr powietrza F7/M5 – do modelu 460	415

akcesoria
dodatkowe



sterowniki

MODEL	CENA NETTO [PLN]
RG66 A/A1/A2 – Bezprzewodowy	380
RG10A1 – Bezprzewodowy	380
RG57 – Bezprzewodowy	350
RG51 – Bezprzewodowy	300
YX1F – Bezprzewodowy	300
CCM – Centralny	1 250
KJR12B – Przewodowy	380
KJR90A – Przewodowy	485
KJR120X2 – Przewodowy	535
RCAC-1 – Dotyczy kurtyn powietrznych Silver i Gold	175
RCAC-2 – Dotyczy kurtyn powietrznych Platinum New	175

moduły wifi

MODEL	CENA NETTO [PLN]
Moduł Wi-Fi do klimatyzatorów ściennych	110
Moduł Wi-Fi do klimatyzatorów komercyjnych	220

filtry

MODEL	CENA NETTO [PLN]
Filtr z witaminą C	100
Filtr z jonami srebra	100
Filtr 3M	100
Filtr Bio HEPA	50
Filtr zimnokatalityczny	50


akcesoria dodatkowe

MODEL	CENA NETTO [PLN]
Zestaw pracy naprzemiennej SPN-IR – Dotyczy wszystkich modeli klimatyzatorów (oprócz kanałowych) i kurtyn powietrznych	1 060
Zestaw pracy naprzemiennej TS4 – Dotyczy wszystkich modeli split i multi split (oprócz jedn. ściennych)	965
Zestaw pracy całorocznej – dla funkcji grzania – Dotyczy wszystkich modeli split i multi split	300
Zestaw pracy całorocznej – dla funkcji chłodzenia – Dotyczy wszystkich modeli split i multi split	190
Zestaw przyłączeniowy pilota przewodowego ZPPP-FLY – Dotyczy klimatyzatorów FLY	130
Zestaw przyłączeniowy pilota przewodowego ZPPP-ONE – Dotyczy klimatyzatorów ONE	420
Moduł sterujący do centrali wentylacyjnej KMS-8140	1 700
Moduł sterujący do centrali wentylacyjnej KMS-8243	1 700

Produkty Kaisai: **W trosce o środowisko**



POMPY CIEPŁA



**CENTRALE
REKUPERACYJNE**



**MODUŁY I INWERTERY
FOTOWOLTAICZNE**

Pełna gama produktów opartych
o odnawialne źródła energii dostępna
na naszej stronie internetowej



kaisai.com

Dane kontaktowe

Dla Konsumentów:

Jesteś zainteresowany zakupem naszych produktów?
Sprawdź aktualną listę Dystrybutorów w Polsce na: www.kaisai.com

Dla Dystrybutorów i Instalatorów:

SIEDZIBA GŁÓWNA

ul. Ostrobramska 101A
04-041 Warszawa
22 517 36 00 | 22 879 99 07

DZIAŁ HANDLOWY

22 465 65 85
handlowy@kaisai.com

Chcesz zostać naszym Dystrybutorem? Napisz lub zadzwoń.

Akademia Grupy Klima-Therm:

ODDZIAŁ GDAŃSK

ul. Budowlanych 48
80-298 Gdańsk
58 768 03 33

ODDZIAŁ WARSZAWA

ul. Ostrobramska 101A
04-041 Warszawa
22 517 36 00

ODDZIAŁ KATOWICE

ul. Chorzowska 108, Budynek B
40-101 Katowice
32 209 49 26

Chcesz uzyskać certyfikat autoryzacyjny i zostać naszym Instalatorem?

Napisz na adres: handlowy@kaisai.com

Ceny zakupu przedstawione w cenniku są cenami PLN netto. | Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego, a zdjęcia produktów są jedynie przykładowe i służą prezentacji wybranych modeli. | Produkty w rzeczywistości mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach. | Produkty ulegają ciągłym ulepszeniom, dlatego Kaisai zastrzega sobie prawo do zmian ich cen oraz parametrów technicznych, bez uprzedniego powiadomienia. | Dotychczasowy cennik zostaje odwołany.

Ten dokument ma charakter informacyjny i prezentacyjny klimatyzatorów, pomp ciepła i central wentylacyjnych marki Kaisai. | Zaawansowany technologicznie proces produkcji powoduje konieczność jego ciągłej kontroli i usprawnienia, stąd informacje zawarte w publikacji mogą ulegać zmianie. | Podane ceny netto są cenami katalogowymi produktów, nie uwzględniają rabatów ani kosztów instalacji. Dane techniczne oraz ceny zawarte w folderze mogą ulec zmianie. Aktualne informacje są zawsze dostępne na stronie www.kaisai.com

Wszystkie dane techniczne są zgodne z wytycznymi norm EN14511; EN14825; EN50564; EN12102; (EU) No 811:2013; (EU) No 813:2013; OJ 2014/C 207/02:2014. Sezonowa efektywność ogrzewania SCOP wyznaczona została dla warunków klimatu umiarkowanego. Poziom mocy akustycznej w trybie grzania został podany zgodnie z normą EN 12102 w warunkach zgodnych z EN 14825.



kaisai.com